




#### Seprő- és seprő-szívógép tartozékok - Tartalomjegyzék

Szűrők és fő seprőhengerek	238	oldal
Oldalkéfék és fülkék/ védőtetők	240	oldal
Világítás, abroncsok és egyéb kiegészítő készletek	242	oldal
Felszereltség és tartozékok IC 15/240 W és KM 35/5 C	244	oldal
Felszereltség és tartozékok ICC 1	246	oldal
Felszereltség és tartozékok MC 50	248	oldal
Felszereltség és tartozékok ICC 2	250	oldal
Akkumulátorok és töltőkészülékek	252	oldal
Szennymarók	254	oldal

## A készülékek felszereltségét a felhasználás célja határozza meg.

A seprő- és seprő-szívógépeket a legkülönbözőbb felületeken és a legkülönbözőbb tisztítási feladatoknál alkalmazzák, azért hogy a gépek mindig megfeleljenek az újabb kihívásoknak. A Kärcher átfogó tartozékprogramot kínálja a seprőhengerektől kezdve a szűrőkön át a kiegészítő kiegészítőket. Ez megnöveli a gépek hatékonyságát és alkalmazási lehetőségeinek számát.



### 1 Gazdaságosabb és rugalmasabb

A Kärcher átfogó tartozékprogramja még tovább növeli a készülékek alkalmazási lehetőségeit. A legkülönbözőbb padlóburkolatokon és felületeken, kültérben és beltérben tartozékainkkal nagyon jó tisztítási eredményeket érhet el.

### 2 Szőnyegfelületek gyors és hatékony tisztítása

A port és a durva szennyeződést egy munkamenetben távolítja el a szőnyegfelületekről. A készlet egy antisztatikus fő seprőhengerből, bohólszűrőből és három lengőkerékből áll.

### 3 Gazdaságos kefetechnika

A KM 85/50 W készüléktől kezdve a kefék alapvetően poliamidból készülnek. Háromszor tartósabbak, mint a hagyományos polipropilén kefék. További előnye, hogy a poliamid egyenetlen és sima padlókon is alkalmazható. A sörték V-formája miatt a szennyeződéstartály optimálisan betölthető. Legkülönbözőbb padlóhoz és szennyeződésekhez a Kärcher átfogó választékkal rendelkezik seprőgép tartozékokból.

### 4 Oldalkefék szükség szerint

A standard oldalkefék kiegészíthetők további Kärcher oldalkefékkel, melyek optimálisan a felületnek és a mindenkori hulladéknak megfelelően választhatók ki.

### 5 Hatékony szűrőbetét

A jó seprési eredmény a megfelelő finom porszűrő megválasztásától függ. A Kärcher műszakilag fejlett eljárásokkal rendelkezik, melyek az integrált tisztítási rendszerek és a mosható anyagok miatt különösen hosszú életűek és költségkímélőek. Szűrőink megfelelnek az „M” BIA-kategória követelményeinek.

### 6 Tartozékok minden esetre

A speciális abroncsoktól – alkalmazási területnek megfelelően – a figyelmeztető villogóig a nagyobb biztonság érdekében a Kärcher átfogó tartozékprogramot kínál.

### 7 Testreszabott energia

Akkumulátoros seprőgépeinkhez speciális, az ügyfelek egyéni igényeihez kialakított akkumulátorokat és töltőkészülékeket kínálunk: nagyobb vagy kisebb kapacitással rendelkező kevés karbantartást vagy karbantartást nem igénylő modellekkel.

### 8 Biztonságos tisztítás

A Kärcher felülős seprő-szívógépek különböző felszereltséggel rendelkeznek, a különleges alkalmazási területek követelményeinek megfelelően a világítástól kezdve a védőtetőn át a vezetőfülkéig a munkavédelmi előírásoknak megfelelően felszerelhetők.

## Tartozékok – szűrő és fő seprőhengerek.



Standard seprőhengereink kiváló minőségű anyagból készülnek és hosszú élettartamot garantálnak. Nedvességállóak és alkalmasak minden felülethez. Speciális tisztítási feladatoknak megfelelően kialakított, további seprőhengerek kaphatók tartozékként.

Seprő- és seprő-szívógépek

		Rendelési szám	Hossza		
<b>Szűrők</b>					
<p>2-4</p> <p>6</p>	Gyapjúsűrő	1	5.731-625.0 –		
	Kereksűrő	2	5.731-616.0 –		
	Lapos redős szűrő	3	6.414-576.0 –		
		4	6.414-532.0 –		
		5	6.414-554.0 –		
		6	5.731-585.0 –		
		7	5.731-635.0 –		
		8	6.904-190.0 –		
		9	6.904-367.0 –		
<b>Fő seprőhenger</b>					
<p>21-28</p>	Standard seprőhenger	10	6.906-041.0 480 mm		
		11	6.907-041.0 480 mm		
		12	6.906-884.0 550 mm		
		13	4.762-430.0 615 mm		
		14	6.906-508.0 620 mm		
		15	6.906-509.0 620 mm		
		16	6.906-028.0 700 mm		
		17	6.906-375.0 700 mm		
		18	6.905-982.0 750 mm		
		19	6.906-624.0 850 mm		
<p>21-28</p>	Fő seprőhenger, puha/natúr	20	6.906-030.0 950 mm		
		20A	6.906-076.0 1100 mm		
		21	6.906-019.0 750 mm		
		22	4.762-442.0 615 mm		
		23	6.906-557.0 620 mm		
		24	6.906-530.0 700 mm		
		25	6.906-533.0 700 mm		
		26	6.906-886.0 550 mm		
		27	6.906-019.0 750 mm		
		28	6.906-722.0 850 mm		
<p>32-40</p>	Fő seprőhenger, puha/nedvességálló	29	6.903-995.0 480 mm		
		30	6.906-134.0 950 mm		
		31	6.906-135.0 1100 mm		
		<p>32-40</p>	Fő seprőhenger, kemény/nedvességálló	32	6.903-999.0 480 mm
				33	6.906-885.0 550 mm
				34	4.762-443.0 615 mm
				35	6.906-558.0 620 mm
				36	6.906-532.0 700 mm
				37	6.905-923.0 700 mm
				38	6.906-018.0 750 mm
39	6.906-136.0 1100 mm				
40	6.906-723.0 850 mm				
<p>49, 50</p>	Fő seprőhenger, antisztatikus			41	6.907-023.0 480 mm
		42	6.906-950.0 550 mm		
		43	4.762-441.0 615 mm		
		44	2.641-665.0 –		
		45	2.641-665.7 –		
		46	2.641-571.0 –		
		47	6.906-537.0 700 mm		
		48	6.906-534.0 700 mm		
		49	6.906-251.0 750 mm		
		50	6.906-198.0 1100 mm		
	Fő seprőhenger, teljes sörtézettel				



**Poliészter szűrő**

Minden seprő-szívógép hosszú élettartamú poliészter szűrővel van felszerelve, mellyel 99,9% leválasztási fokot ér.



**Fő seprőhenger, puha**

Optimális seprési eredményt ér el finom por seprésénél.



**Fő seprőhenger, kemény**





Speciálisan alkalmas kültéri, makacs szennyeződések eltávolítására.

Leírás	KM 70/15 C	KM 70/20 C/C 2SB	KM 70/30 C	KM 70/30 C/Bp/Bp Adv	KM 75/40 W P	KM 75/40 Bp/ BP Pack	KM 75/40 W P Classic	KM 85/50 W	KM 85/50 W Adv	KMR 1000 T	KM 90/60 R P	KM 90/60 R Bp/ BP Pack	KM 100/100 R P/ D/Lpg	KM 100/100 R Bp/ BP Pack	KMR 1250	KM 120/150 R	KMR 1550 B	KMR 1700
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	1	■																
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	2		■	■														
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	3									■	■	■						
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	4												■	■	■	■	■	
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	5																	■
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	6							■	■									
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	7				■	■	■											
Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	8			□														
Papír szűrő , ellenőrzött „M” BIA-C-porosztály.	9			■														
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	10	■	■	■														
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	11	■																
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	12				■	■	■											
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	13										■	■						
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	14																	
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	15							■										
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	16									■								
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	17													■	■			
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	18															■		
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	19																■	
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	20																	■
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	20A																	■
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	21																	
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	22										□	□						
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	23									□	□							
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	24										□							
Természetes sörtéekkel speciálisan finom por felsepréséhez sima padlókon kültérben és beltérben.	25												□	□				
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	26				□	□	□											
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	27																	
Természetes sörtéekkel speciálisan beltéri, sima padlókon lévő finom por felsepréséhez.	28																□	
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen.	29	□	□	□														
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen.	30																	□
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen.	31																	□
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	32	□	□	□														
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	33				□	□	□											
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	34										□	□						
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	35								□	□								
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	36												□	□				
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	37									□								
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	38															□		
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	39																	□
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására.	40																□	
Sztatikusan feltöltődő felületek (pl. szőnyeg, műfű) tisztítására.	41		□	□								□						
Sztatikusan feltöltődő felületek (pl. szőnyeg, műfű) tisztítására.	42					□												
Sztatikusan feltöltődő felületek (pl. szőnyeg, műfű) tisztítására.	43																	
Szőnyeg seprőkészlet szőnyegfelületek tisztítására, bohólyszűrőből és antisztatikus seprőhengerből áll.	44											□						
	45											□						
	46					□												
Sztatikusan feltöltődő felületek (pl. szőnyeg, műfű) tisztítására.	47									□								
Sztatikusan feltöltődő felületek (pl. szőnyeg, műfű) tisztítására.	48												□	□				
Nagy mennyiségű finom szennyeződés pl.: homok beltéri és kültéri tisztítására, nedvességálló.	49															□		
Nagy mennyiségű finom szennyeződés pl.: homok beltéri és kültéri tisztítására, nedvességálló.	50																	□

## Tartozék – oldalkefék és fülkék/ védőtetők.



Teljes körös védelmet biztosít kültéri alkalmazás esetén a védőtető és a biztonsági üveg. Az ablaktörlőket a szállított csomag tartalmazza.

		Rendelési szám	Gyárilag beszerelve	Átmérő	
<b>Oldalkefék</b>					
 1, 2, 3, 5, 6, 9	Oldalkefe, standard	1 6.966-005.0	-	330 mm	
		2 6.906-206.0	-	450 mm	
		3 6.905-986.0	-	450 mm	
		4 6.905-626.0	-	470 mm	
		5 6.906-083.0	-	550 mm	
		6 6.906-705.0	-	600 mm	
 4, 7, 8, 10	Oldalkefe, puha	7 6.906-133.0	-	450 mm	
		8 6.905-620.0	-	550 mm	
		9 6.906-132.0	-	470 mm	
		10 6.906-720.0	-	600 mm	
 16, 17	Oldalkefe, kemény	11 6.906-065.0	-	450 mm	
		12 6.905-625.0	-	470 mm	
		13 6.905-773.0	-	550 mm	
		14 6.906-721.0	-	600 mm	
 16, 17	Oldalkefe, acél sörtékkel	15 6.906-199.0	-	550 mm	
		16 6.906-022.0	-	450 mm	
		17 6.905-619.0	-	550 mm	
	<b>Oldalkefe, baloldali</b>				
	Oldalkefe, baloldali	18 2.850-571.0	2.850-571.7	-	
	19 2.851-049.0	2.851-049.7	-		
	20 2.851-050.0	2.851-050.7	-		
	21 2.640-284.0	2.640-284.7	-		
	22 2.638-901.0	2.638-901.7	-		
	23 2.641-595.0	2.641-595.7	-		
<b>Fülkék és védőtetők</b>					
	Védőtető a kezelőnek	24 -	2.640-981.7	-	
	Védőtető a kezelőnek figyelmeztető villogóval	25 -	2.638-391.7	-	
		26 -	2.638-777.7	-	
		27 -	2.640-496.7	-	
		28 -	2.639-192.7	-	
		29 -	2.640-468.7	-	
	Védőfülke	30 -	2.638-859.7	-	
		31 -	2.639-148.7	-	
		32 -	2.640-867.7	-	
		33 -	2.641-075.7	-	
		34 -	2.641-076.7	-	
	Fülkefűtés	35 2.639-872.0	2.639-872.7	-	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



**Oldalkefe tartozékok**

Néhány modellnél a standard oldalkefe mellett lehetséges az egyéni beállítás kemény vagy puha oldalkefével.

**Oldalkefe acél sörtékkel**

Ez a kefefajta leginkább a kültéri, makacsul tapadó szennyeződés eltávolítására alkalmas, mint pl.: moha vagy gyomnövény.

**Oldalkefe, baloldali és jobboldali**

Lehetővé teszi a kétoldali munkavégzést és megnöveli a felülettel-ajtsítményt.

**Leírás**

	KM 70/15 C	KM 70/20 C	KM 70/30 C	KM 70/30 C Adv	KM 75/40 W P	KM 75/40 Bp/BP Pack	KM 75/40 W P Classic	KM 85/50 W	KMR 1000 T	KM 90/60 R	KM 100/100 R P/D/Lpg	KM 100/100 R Bp/Bp Pack	KMR 1250 B/D/D KAT/Lpg	KMR 1250 B/Lpg	KMR 1250 BAT/BAT Pack	KM 120/150 R P/P 2SB	KM 120/150 R BP/BP Pack	KM 120/150 R D/D 2SB	KM 120/150 R Lpg/Lpg 2SB	KMR 1550	KMR 1700
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	1	■	■	■					■												
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	2											■	■	■	■						
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	3																				
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	4				■	■	■	■	■												
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	5																			■	■
Nedvességálló, univerzális sörté, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	6																				
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen, nedvességálló.	7								□		□	□	□	□	□	■	■	■	■		
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen, nedvességálló.	8																			□	□
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen, nedvességálló.	9								□												
Felsepri a finom port minden kültéri és beltéri felületen, nedvességálló.	10																				
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására, nedvességálló, enyhén abrazív.	11								□		□	□	□	□							
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására, nedvességálló, enyhén abrazív.	12				□	□	□	□		□											
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására, nedvességálló, enyhén abrazív.	13																				□
Makacs kültéri szennyeződés eltávolítására, nedvességálló, enyhén abrazív.	14																				□
Egyszerűen eltávolítja a nagy mennyiségű finom szennyeződést pl.: homokot, nedvességálló, enyhén abrazív.	15																				□
Rétegtávolításhoz és moha eltávolításához, abrazív, csak kültérre.	16										□	□	□								
Rétegtávolításhoz és moha eltávolításához, abrazív, csak kültérre.	17																				□
Teljes, standard oldalkefével a felülettelajtsítmény megnövelésére.	18									□											
Teljes, standard oldalkefével a felülettelajtsítmény megnövelésére.	19									□											
Teljes, standard oldalkefével a felülettelajtsítmény megnövelésére.	20											□									
Teljes, standard oldalkefével a felülettelajtsítmény megnövelésére.	21											□									
Teljes, standard oldalkefével a felülettelajtsítmény megnövelésére.	22												□	□							
Teljes, standard oldalkefével a felülettelajtsítmény megnövelésére.	23								□												
Seprőgép magaspolcos környezetben való üzemeltetéséhez szükséges. Teljesíti az IEC 60335-2-72 számú követelményt.	24															□	□	□	□		
Seprőgép magaspolcos környezetben való üzemeltetéséhez szükséges. Teljesíti az IEC 60335-2-72 számú követelményt.	25																				□
Seprőgép magaspolcos környezetben való üzemeltetéséhez szükséges. Teljesíti az IEC 60335-2-72 számú követelményt.	26											□	□	□							
Seprőgép magaspolcos környezetben való üzemeltetéséhez szükséges. Teljesíti az IEC 60335-2-72 számú követelményt.	27										□										
Seprőgép magaspolcos környezetben való üzemeltetéséhez szükséges. Teljesíti az IEC 60335-2-72 számú követelményt.	28																				□
Seprőgép magaspolcos környezetben való üzemeltetéséhez szükséges. Teljesíti az IEC 60335-2-72 számú követelményt.	29									□											
Szélvédővel, ablaktörővel, rugalmas, átlátszó ponyvával, ajtóval, figyelmeztető villogóval.	30																				□
Panoráma üvegezés, ablaktörővel, felállítható tetővel, szellőztetővel, zárható ajtóval beszálláshoz, figyelmeztető villogóval.	31																				□
Szélvédővel, ablaktörővel, átlátszó oldalrészekkel, ajtóval.	32															□					
Szélvédővel, ablaktörővel, átlátszó oldalrészekkel, ajtóval.	33																				□
Szélvédővel, ablaktörővel, átlátszó oldalrészekkel, ajtóval.	34																				□
Szélvédővel, ablaktörővel, átlátszó oldalrészekkel, ajtóval.	35																				□





**Defektbiztos, nem hagy nyomot**

Nyomot nem hagyó, tömörgumi kerekek, speciálisan megfelel a réteggel bevont padlók tisztítására beltérben.



**Defektbiztos tömörgumi**

Különösen nagy terheléshez, pl.: akkumulátorüzemű gépekhez.



**Defektbiztos, habosított anyagból**

Speciálisan kültérre.

**Leírás**

	KM 70/30 C	KM 70/15 C	KM 70/20 C	KM 85/50 W Bp/ Bp Pack/P Adv/ Bp Adv	KM 90/60 R P	KM 90/60 R Bp/ Bp Pack	KM 100/100 R P/ D/Lpg	KM 100/100 R Bp/Bp Pack	KMR 1000 T	KMR 1250	KMR 1250 BAT/ BAT Pack	KM 120/150 R P	KM 120/150 R Bp Pack/2SB/ Bp/Pack.2SB	KM 120/150 R D	KM 120/150 R Lpg	KMR 1550	KMR 1700
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	1																<input type="checkbox"/>
Előírt világítás közötti forgalomban való közlekedéshez.	2									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Előírt világítás közötti forgalomban való közlekedéshez.	3											<input type="checkbox"/>					
Előírt világítás közötti forgalomban való közlekedéshez.	4												<input type="checkbox"/>				
Előírt világítás közötti forgalomban való közlekedéshez.	5													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	6									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	7						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Kiegészítő megvilágításhoz pl.: mélygarázsokban vagy raktáracsarnokokban.	8						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	9											<input type="checkbox"/>					
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	10												<input type="checkbox"/>				
Fokozza a biztonságos munkavégzést. Fülke, ill. védőtető felépítéséhez.	11											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fokozza a biztonságos munkavégzést. Védőtető felépítéséhez KM 120/150 R Bp/Bp Pack készüléknél.	12												<input type="checkbox"/>				
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	13					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	14																<input type="checkbox"/>
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	15																<input type="checkbox"/>
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	16									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	17						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott. (a KMR 1550 készülékhez elől is).	18						<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	19						<input type="checkbox"/>										
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	20						<input type="checkbox"/>										
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	21											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	22															<input type="checkbox"/>	
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	23																<input type="checkbox"/>
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken. 2 darab szükséges.	24																<input type="checkbox"/>
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	25																<input type="checkbox"/>
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	26					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken. 2 darab szükséges.	27					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	28												<input type="checkbox"/>				
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	29						<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken. 2 darab szükséges.	30										<input type="checkbox"/>						
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	31										<input type="checkbox"/>						
Megakadályozza az abroncsnyomokat világos felületeken.	32						<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	33					<input type="checkbox"/>											
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	34					<input type="checkbox"/>											
A kerek szűrő folyamatos, automatikus tisztítása villanymotorral.	35									<input type="checkbox"/>							
A kerek szűrő folyamatos, automatikus tisztítása villanymotorral.	36											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A kerek szűrő folyamatos, automatikus tisztítása villanymotorral.	37												<input type="checkbox"/>				
A gépjármű első részének védelmére.	38																<input type="checkbox"/>
Megakadályozza az oldalsó kopásnyomokat, keményfából készült, nem hagy nyomot.	39									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Erősen profilozott felületek hatékonyabb kiséprése.	40				<input type="checkbox"/>												
Sarkokból történő felszíváshoz.	41						<input type="checkbox"/>										
Sarkokból történő felszíváshoz.	42							<input type="checkbox"/>									
Sarkokból történő felszíváshoz.	43							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sarkokból történő felszíváshoz.	44												<input type="checkbox"/>				
Figyelmeztető jelzés tolatásnál.	45											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nagyobb, kézzel begyűjtött szennyeződésekhez.	46											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Betöltéshez a fedél kinyitása nélkül (benzin).	47											<input type="checkbox"/>					
Betöltéshez a fedél kinyitása nélkül (dízelt).	48														<input type="checkbox"/>		
Hulladék felszedéséhez.	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
A kerek szűrő folyamatos, automatikus tisztítása villanymotorral.	50									<input type="checkbox"/>							
A gondozási és karbantartási időszakok egyszerű áttekintésére.	51									<input type="checkbox"/>							
A gépjármű első részének védelmére, acélcsőből.	52									<input type="checkbox"/>							
Kisebb hőmennyiség eltakarításához.	53									<input type="checkbox"/>							
Figyelmeztető jelzés tolatásnál.	54										<input type="checkbox"/>						
A benzintartály átépítése, a tartály térfogatának bővítése 3 literesre.	55					<input type="checkbox"/>											



## Felszereltség és tartozékok az IC 15/240 W és KM 35/5 C készülékekhez.



A felhajtható fedél és a szervizbarát kialakítás minden alkatrészhez közvetlen hozzáférést tesz lehetővé. Ezáltal minimumra csökken a karbantartás időtartama. A készülék belsejében pót benzinkanna tárolható.

	Rendelési szám	Gyárilag beszerelve
<b>Tartozékok IC 15/240 W készülékhez</b>		
Üzemóraszámláló	1 6.681-088.0	-
240 literes hulladékátroló	2 6.491-878.0	-
Terelőgörgő, elől	3 6.435-752.0	-
Levegőtömrlős kerekek, hátul	4 6.435-760.0	-
Fúvócső tömlővel	5 2.850-831.0	2.850-831.7
Finom por szűrő IC 15/240 W (készlet)	6 2.850-832.0	2.850-832.7
Terelőgörgő szívócsőhöz, 100 mm	7 2.850-834.0	2.850-834.7
Figyelmeztető villogó	8 2.850-833.0	2.850-833.7
Szívótömlő, 125 mm	9 2.850-839.0	2.850-839.7
Segítség padkára való felhajtáshoz	10 2.850-883.0	2.850-883.7
Szűrőbetét	11 5.731-631.0	-
Szemeteszsák tároló	12 2.850-845.0	2.850-845.7
Olajszint érzékelő	13 2.642-120.0	2.642-120.7

	Rendelési szám	Gyárilag beszerelve
<b>Tartozék KM 35/5 C készülékhez</b>		
Standard seprőhenger	1 4.762-462.0	-
Fő seprőhenger, antisztatikus	2 4.762-478.0	-
Pótakkumulátor	3 4.654-279.0	-
Töltőkészülék	4 6.649-657.0	-
Univerzális gyorsító készülék	5 6.654-190.0	-

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



**Szemeteszsák-tartó**

Szemeteszsák tárolás a zsákok egyszerű rögzítéséhez és kivételéhez. Előnye: hosszú munkavégzési idő, anélkül hogy a hulladék-tartályt ki kellene cserélni.



**Fúvócső tömlővel**

A lomb és a könnyebb hulladékok fúvócsővel és tömlővel a fújás funkcióval egyszerűen eltávolíthatók.



**Póttakkumulátor KM 35/5**

A készülék hosszabb idejű és változatosabb munkavégzést biztosít, szerszám nélkül cserélhető és gyorsan feltölthető akkumulátorral rendelkezik.

Leírás	IC 15/240 W	
	IC 15/240 W	Adv
Gondozási és karbantartási időközök egyszerű áttekintéséhez.	1	■
Szabványosítva és világszerte rendelkezésre álló.	2	■
Defektbiztos tömörgumi első kerék.	3	■
Optimális felhajtás padkára- és különböző terepre.	4	■
Lomb és szennyeződés fújással való eltávolítására.	5	□
Pormentes munkavégzéshez.	6	□
Fáradtságmentes, rugalmas munkavégzéshez.	7	□
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	8	□
Nagyobb tárgyak felvételéhez (terelőgörgőkkel 2.850-840.0) .	9	□
Padkára való problémamentes felhajtás 150 mm-ig.	10	□
Illik a finom porszűrőhöz 2.850-832.0.	11	□
Szemeteszsákok egyszerű betöltéséhez és kivételéhez.	12	□
Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez.	13	□

Leírás	KM 35/5 C	
	Nedvességálló, univerzális sörte, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	1
Sztatikusan feltölthető felületekhez (pl.: szőnyeg, műfű).	2	□
Nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorok hosszú időtartamú munkavégzéshez (20-25 perc).	3	■
A 4.654-279.0 számú akkumulátorhoz, töltési idő kb. 3 óra.	4	■
Univerzális gyorsító készülék, töltési idő kb. 1 óra.	5	□

## Felszereltség és tartozék ICC 1.



Extra felszereltség, mint például a légkondicionáló berendezés az ICC1 készülékekkel való munkavégzést nagyon kényelmessé teszi. Igény szerinti fényezés megrendelésre lehetséges. A gép oldalán lévő reklámfelületek megnövelik a gép megtérülését.

		Rendelési szám	Gyárilag beszerelve
<b>Oldalkefék</b>			
	Oldalkefe, standard, nedvességálló, univerzális sörtével	1 6.906-085.0	-
	Oldalkefe, puha, nedvességálló	2 6.906-201.0	-
	Oldalkefe, kemény, nedvességálló, enyhén abrazív	3 6.906-129.0	-
	Oldalkefe acél sörtéssel	4 6.906-194.0	-
<b>Meghajtás</b>			
	Terelőlemez, kipufogócső végére, 90°	5 4.131-012.0	-
	Hidraulikus meghajtás (16 km/óra)	6 6.503-024.0	-
	Hidraulika készlet hegymenethez	7 6.503-016.0	6.503-016.7
	Katalizátor	8 -	2.639-145.7
	Előszűrő légszűrőhöz/ centrifugális szűrőhöz	9 6.491-742.0	-
<b>Állapotkijelzés</b>			
	Üzemóraszámoló seprőműhöz	10 -	2.639-143.7
	Kilométeróra (összes megtett és a seprési kilométerhez)	11 2.640-285.0	2.640-285.7
<b>Légkondicionálás</b>			
	Légkondicionáló berendezés	12 -	2.639-983.7
<b>Világítás</b>			
	Fülkevilágítás	13 2.639-838.0	2.639-838.7
	Tolatófényszóró	14 2.640-604.0	2.640-604.7
	Figyelmeztető villogó	15 2.640-291.0	2.640-291.7
	Megvilágítás	16 2.640-750.0	2.640-750.7
<b>Ajtók</b>			
	Ajtók, bal/jobb	17 2.640-254.0	-
<b>Abronsok, defektbiztos</b>			
	Teljes hátsó kerék, defektbiztos, habosított anyagból	18 4.515-052.0	-
	Teljes első kerék, habosított anyagból (10.333 gyártási számtól)	19 4.515-081.0	-
	Teljes első kerék, balos, habosított anyagból (10.333 gyártási számtól)	20 4.515-075.0	-
	Defektbiztos abroncs (készlet), habosított anyagból	21 -	2.641-134.7
	Téli gumiabroncs, készlet	22 2.850-778.0	-
<b>Egyéb</b>			
	Szívótömlő, 180 mm	23 -	2.639-839.7
	Tartályfedél, zárható	24 6.491-687.0	-
	Ablakmosó-berendezés	25 2.639-837.0	2.639-837.7
	Kényelmes ülés	26 2.639-209.0	2.639-209.7
	TÜV-minősítés	27 -	2.639-494.7
	Reklámfelület vízvezető gumilécclal	28 -	2.640-313.7
	Gumiléc meghosszabbítás	29 -	2.640-356.7
	Vízleeresztő	30 2.639-584.0	2.639-584.7
	Oldalkefe-forgásirány váltás	31 -	2.639-900.7
	Hidraulika pumpa, kézi	32 -	2.639-500.7
	Szennyeződés-kaparó	33 2.639-401.0	2.639-401.7
	ABS szívótömlő	34 2.850-796.0	-
	Téli készlet	35 -	2.641-581.7
	Harmadik oldalkefe	36 -	2.850-830.7

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



**Kényelmi fülke**

Az ICC 1 ülése rendkívül kényelmes, ergonomikusan lett kialakítva, melynek magassága állítható.



**Harmadik oldalkefe**

A változatos seprési feladatokhoz két szinten és szűk kanyarokban.



**Téli készlet**

Téli használatra: téli készlet, hótoló lap és szóróberendezés.

Leírás		ICC 1 B	ICC 1 B Adv	ICC 1 D	ICC 1 D Adv	ICC 1 D AC	ICC 1 I	ICC 1 I Adv
Hosszú élettartam, minden felületre alkalmas, Ø 650 mm.	1	■	■	■	■	■	■	■
Felsepri a szennyeződést minden felületen, nedvességálló, beltérbe és kültérbe, Ø 650 mm.	2	□	□	□	□	□	□	□
Eltávolítja a kültéri, makacs szennyeződéseket, Ø 650 mm.	3	□	□	□	□	□	□	□
Rétegteltávolításhoz és moha eltávolításához, abrazív, csak kültérbe, Ø 650 mm.	4	□	□	□	□	□	□	□
A kipufogógáz lefelé történő elvezetéséhez.	5	□	□	□	□	□	□	□
Fokozatmentes meghajtás 0-tól 16 km/óra sebességig.	6	■	■	■	■	■	■	■
Erősebb kerékmotorok akár 25%-os emelkedőkre való felhajtáshoz.	7	□	□	□	□	□	□	■
A kipufogógáz-kibocsátás csökkentéséhez.	8			□	■	□	■	□
Tisztítási feladatokhoz különösen poros környezetben.	9	□	□	□	□	□	■	■
Gondozási és karbantartási időközök egyszerű áttekintéséhez.	10	□	■	□	□	■	■	■
Gondozási és karbantartási időközök egyszerű áttekintéséhez.	11	□	□	□	□	□	□	□
Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzésért minden időjárás esetén.	12		□		□	■	□	■
Beltérben a műszerek jó áttekinthetősége rossz fényviszonyoknál.	13	□	□	□	□	□	□	■
Jobb látási viszonyok tolatásnál.	14	□	□	□	□	□	□	■
Fokozza a biztonságos munkavégzést.	15	□	■	□	■	■	■	■
A seprési felület megvilágításához rossz fényviszonyok esetén.	16	□	□	□	□	□	□	□
Megerősített zsanérok, tolóablak az ajtón.	17	□	■	□	■	■	■	■
Biztonságos munkavégzéshez olyan területen, ahol éles tárgyak lehetnek a padlón.	18	□	□	□	□	□	□	□
Biztonságos munkavégzéshez olyan területen, ahol éles tárgyak lehetnek a padlón.	19	□	□	□	□	□	□	□
Biztonságos munkavégzéshez olyan területen, ahol éles tárgyak lehetnek a padlón.	20	□	□	□	□	□	□	□
Teljes készlet defektbiztos kerekéhez (Gyárilag beszerelve).	21	□	□	□	□	□	□	□
Például a gép alkalmazása téli készlettel.	22	□	□	□	□	□	□	□
Nagyobb átmérőjű szívótömlő nagy térfogatú szennyeződés felvételéhez.	23	□	□	□	□	□		
Megvédi a tartály tartalmát.	24	□	□	□	□	□	■	■
A mindenkor szabad kilátás érdekében.	25	□	□	□	□	□	■	■
Kényelmes, fáradtságmentes munkavégzésért.	26	□	□	□	□	□	■	■
A közúti közlekedésben való részvétel engedélyezéséhez.	27	□	□	□	□	□	□	□
Lehetővé teszi, hogy reklámfelületet helyezzen el a gépen.	28	□	□	□	□	□	□	□
Lehetővé teszi a szennyeződéstartály konténerbe való célzott kiürítését.	29	■	■	■	■	■	■	■
Lehetővé teszi a víztartály konténerbe való célzott kiürítését.	30	□	□	□	□	□	□	□
Az oldalkefék forgásiránya megváltoztatható.	31	□	□	□	□	□	□	□
A tartály kézi kiürítéséhez.	32	□	□	□	□	□	□	□
A szívóják ill. a felszívócső tisztításához.	33	□	□	□	□	□	□	□
Nehezen hozzáférhető helyeken szennyeződés felszívásához.	34	□	□	□	□	□	□	□
Hidraulikusan működő hótoló és hidraulikus meghajtású szóróberendezés.	35	□	□	□	□	□	□	□
Lehetővé teszi a seprést 2 szinten és szűk kanyarokban.	36	□	□	□	□	□	□	□

## Felszereltség és tartozékok az MC 50-hez.



Akár seprési munkáról van szó, vagy zöld felületek gondozásáról, esetleg téli úttakarításról, a kompakt MC 50 gép minden feladatot elvégez. Rendkívül fordulékony, nagy teljesítményű, de egyidejűleg takarékos és csendes is, mely szolgáltatók és önkormányzatok igényeihez lett kialakítva.

**Alaptartozékok:** panorámaüveges, kényelmes fülke nyitható tetővel és oldalablakkal. 12 Voltos hálózati csatlakozó, fűtés, beállítható rugózott ülés, kresznek megfelelő világítás, munkavilágítás, üzem- és seprési óra számláló, figyelmeztető villogó az oldalkefékhez.

<b>Oldalkefék</b>	
Oldalkefe, kemény	1 rendelésre
Oldalkefe, puha	2 rendelésre
Oldalkefe, standard	3 rendelésre
<b>Seprőbővítés</b>	
3. Oldalkefe	4 rendelésre
Gyomláló seprő	5 rendelésre
Vízkeringtető rendszer	6 rendelésre
Szívótömlő 5 m hosszú, 100 mm átmérő	7 rendelésre
Tisztítórúd szennyeződéstartályhoz	8 rendelésre
<b>Kényelem és biztonság</b>	
Rádiókészülék	9 rendelésre
Kényelmi csomag	10 rendelésre
2-pontos biztonsági öv	11 rendelésre
Ülésfűtés	12 rendelésre
Oldaltükör, fűthető	13 rendelésre
Italtartó	14 rendelésre
Hamutartó	15 rendelésre
Napellenző	16 rendelésre
Tolatókamera LCD-kijelzővel a fülkében	17 rendelésre
Fényvisszaverő figyelemfelkeltő csíkok	18 rendelésre
Tolatólámpa	19 rendelésre
Seprő- és lapátartó	20 rendelésre
Kézi szívótömlő	21 rendelésre
<b>Környezet és egész éves használat</b>	
Részecskeszűrő dizelüzemű készülékhez	22 rendelésre
Defektbiztos abroncs	23 rendelésre
Tömlős gumiabroncs fűves felületre	24 rendelésre
Kocsi a szennyeződéstartály cseréjéhez	25 rendelésre
Hóláncok	26 rendelésre
<b>Funkcióbővítő tartozékok egész éves használatához</b>	
Hótoló lap 140 cm – munkaszélesség kb. 120 cm	27 rendelésre
V-alakú hótoló lap 135 cm – munkaszélesség 115 – 125 cm	28 rendelésre
Tányéros szóróberendezés 120 – 500 cm szórási szélesség	29 rendelésre
Hengeres szóróberendezés kb. 100 cm szórási szélesség	30 rendelésre
Első seprőhenger kb. 140 cm – munkaszélesség kb. 130 cm	31 rendelésre
<b>Funkcióbővítő tartozékok egész éves használatához -- Terepen cserélhető</b>	
Kombi aprítókészülék – sarlós aprító és mulcsaprító 125 cm	32 rendelésre
Kombi aprítókészülék – sarlós aprító és mulcsaprító 135 cm	33 rendelésre
Magasnyomású mosó	34 rendelésre
Vonóhorog	35 rendelésre
<b>Egyéb</b>	
Reklámtáblák	36 rendelésre
A készülék 4 színben választható	37 rendelésre

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



**Harmadik oldalkefe**

Különböző felületeken való rugalmas használatért és seprésért, illetve akadályok kisépréséhez.



**Vezetői kényelem**

CD-s rádió, LCD-képernyős tolatókamera vagy fűthető viszapillantó tükrök, a készüléken mindez a lehető legnagyobb kényelmet szolgálja.



**Ügyfelek igényei**

Az ügyfelek olyan különleges igényei is, mint a különböző színek megvalósíthatók.

Leírás	MC 50 Classic	MC 50 Adv	MC 50 Adv Comfort
Eltávolítja a kültéri, makacs szennyeződések.	1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felsepri a finom szennyeződést minden felületről.	2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Különböző felületeken való rugalmas használatért és seprésért vagy akadályok kisépréséért, MC 50 Classic készülékhez csak gyárilag.	4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járdákon és utakon lévő gyomnövények eltávolításához – előreláthatólag 2010. májustól szállítható.	5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erőforrásokat kímélő és hosszabb idejű seprésért és nagyfokú pormegkötésért – kb. 50 liter felvevő térfogat.	6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szegélyek és nehezen hozzáférhető helyeken lévő üregekből szennyeződések felszívásához.	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szennyeződéstartály és a gépen lévő makacs szennyeződések kézi tisztításához.	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rádiókészülék CD-vel és MP3-lejátszóval, két hangszóval együtt.	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beállítható, szövetbevonatú ülésből, kartámaszból, fejtámaszból és irattartóból áll.	10 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A biztonság növeléséért vezetés közben.	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kényelmes munkavégzés hideg időben is.	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehetővé teszi jobbra a hátrafelé való kilátást nedves és rossz idő esetén is.	13 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Italok biztonságos és hozzáférhető tárolásáért.	14 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülkébe beszerelve.	15 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Csökkenti az üvegtetőn bejövő napsugárzást.	16 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megnöveli a biztonságot tolatásnál.	17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fényvisszaverő figyelmeztető csíkok a nagyobb biztonságért a közúti közlekedésben.	18 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobb kilátásért tolatásnál.	19 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lapát és seprő tárolása a készüléken.	20 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szennyeződés felszívása a nehezen hozzáférhető helyekről.	21 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A kipufogógáz koromtartalmának csökkentéséhez és a környezetbarát munkavégzésért. – előreláthatólag 2010. májustól szállítható.	22 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sepréséhez ajánlott.	23 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Érzékeny padlókhöz és zöld felületek gondozásához ajánlott.	24 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tartály és kefék cseréjéhez és tárolásához, valamint a seprőgép átszereléséhez téli takarításhoz és zöld felületek gondozásához – hidraulikus működtetéssel.	25 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobb trakcióért jégen és havon.	26 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járdák és kis utak takarításához stb.	27 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járdákon és utakon stb. lévő nagyobb hó mennyiségek eltakarításához.	28 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Só és közúzalék szórásához nagyobb felületeken pl.: parkolók és széles utak.	29 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Só és közúzalék szórásához keskeny utakra pl.: járdák és kerékpárutak.	30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiseb és alacsonyabb hó mennyiségek takarításához, lomb, közúzalék vagy homok utakról való felsepréséhez.	31 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gyepes és mezők gondozásához – hidraulikus meghajtással és elektronikusan állítható magassággal.	32 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gyepes és mezők gondozásához – hidraulikus meghajtás és elektromos magasságállítás	33 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akár 120 bar nyomásig, 600 l	34 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utánfutók és munkagépek húzásához.	35 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehetővé teszi reklámfelületek elhelyezését a gépeken.	36 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sárga, szürke, narancssárga, fehér.	37 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ICC 2 felszereltség és tartozék.



A vízkeringtető rendszer hosszabb munkavégzési időt biztosít. A seprőtartályban lévő szennyezett víz többször felhasználható a szívóajakban felszívott por megkötéséhez. Szériatartozék minden ICC 2 készüléknél: Euro 3.

	Rendelési szám	Gyárilag beszerelve
<b>Oldalkéfék</b>		
Oldalkéfe, standard, PP/ST	1 6.906-258.0	-
Oldalkéfe, puha	2 6.996-003.0	-
Oldalkéfe acélkéfékkel	3 6.996-004.0	-
Oldalkéfe, extra puha	4 6.906-733.0	-
<b>Seprés/ szívás</b>		
Lombszívó tömlő	5 2.640-171.0	2.640-171.7
<b>Légkondicionáló/ fűtés</b>		
Légkondicionáló berendezés fűtéssel	6 -	2.639-614.7
Fűtés	7 -	2.640-265.7
<b>Világítás</b>		
Figyelmeztető villogó, hátsó	8 2.639-672.0	2.639-672.7
<b>Vízpermetező rendszer</b>		
Permetező fúvóka vezérlés, kétoldalt kapcsolható	9 -	2.640-217.7
Permetező fúvóka vezérlés, bal-, és jobb oldalon külön kapcsolható	10 -	2.640-216.7
<b>Egyéb tartozékok</b>		
Rádiókészülék	11 -	2.639-615.7
Visszapillantó tükör, fűthető (2 darab)	12 -	2.639-619.7
Központi kenőberendezés	13 -	2.639-635.7
Komfort ülés	14 -	2.639-618.7
Tisztító rúd	15 6.997-279.0	6.997-279.7
Tolatókamera monitorral	16 -	2.639-641.7
Töltőtömlő-tartó	17 2.639-645.0	2.639-645.7
Egyedi fényezés	18 -	2.639-638.7
Tetőablak	19 -	2.639-640.7
Sebességkorlátozás max. 25 km/óra	20 -	2.639-825.7
Kocsiemelő	21 6.369-518.0	-
Ék	22 6.439-103.0	-
Figyelmeztető csíkok	23 2.639-869.0	2.639-869.7
Reklámfelületek	24 -	2.640-603.7
Oldalkéfe-tükör	25 2.640-766.0	2.640-766.7
Keferássegítés, hidraulikus	26 -	2.850-816.7
Ablakmosó berendezés	27 2.639-837.0	2.639-837.7
Bypass-hidraulika	28 -	2.641-197.7

■ A szállított csomag tartalmazza.    □ Lehetséges tartozék.



5 méteres lombszívó tömlő sarkok eléréséhez és kisebb zöld felületeken lévő szennyeződések felszívásához stb.



A fűthető visszapillantó tükör kiegészítő biztonságot nyújt hideg idő esetén.



A fülkében lévő tolatómonitor elősegíti a biztonságos tolatást.

**Leírás**

	ICC 2 D Eco 2SB	ICC 2 D Adv 2SB/Comfort 2SB	ICC 2 D Adv/Comfort	ICC 2 D Eco
Egyszerűen távolít el sepréssel nagy mennyiségű finom szennyeződést pl.: homok, nedvességálló PP/ST-keverék, enyhén abrazív, fekete, Ø 600 mm.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Minden felületen felsepri a finom szennyeződést, nedvességálló, beltérben és kültérben, Ø 600 mm.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rétegtávolításhoz és mohaeltávolításhoz, abrazív, csak kültérbe, Ø 600 mm.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minden felületen felsepri a finom szennyeződést, nedvességálló, beltérben és kültérben, Ø 600 mm.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vízrendszerrel. A szívótömlő a szennyeződéstartály jobb oldalán felszerelt, a vízfúvóka a kézi fogantyún.	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzésért minden időjárás esetén.	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzésért minden időjárás esetén.	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kiegészítő, hátsó figyelmeztető villogó.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A permetező fúvókákhoz folyó víz mennyiségének szabályozása por megkötéséhez.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A permetező fúvókákhoz folyó víz mennyiségének szabályozása por megkötéséhez.	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antennával és hangszóróval, műszerfalba beépítve.	11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lehetővé teszi jobb oldalon a hátrafelé való kilátást hideg idő esetén is.	12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teljesen automatikus kenés.	13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzésért.	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szívóajak ill. felszívócső tisztításához.	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fokozott biztonság tolatásnál.	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Töltőtömlő-tartó, az oldalsó csappantyú mögött bal oldalon felszerelve, tömlővel együtt.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A készülék első és hátsó részéhez oldalsó csappantyúval, fedéllel szennyeződéstartállyal tetszőleges színben.	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Előre és hátra állítható, plexiből.	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Törvényi előírás egyes országokban.	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mozgatható, hidraulikus kocsiemelő 2000 kg-ig a gép megemeléséhez kerékcserénél.	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A gép biztosításához a hegyről való elgurulás ellen.	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fényvisszaverő figyelmeztető csíkok a nagyobb biztonságért a közúti forgalomban.	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A gépen reklám elhelyezését teszi lehetővé. Csak gyári beszerelés lehetséges.	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az oldalképfékre történő jobb rálátás érdekében.	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minimálisra csökkenti a seprők kopását.	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A jó kilátásért.	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A hajtómű hidraulikájának kioldása a gép egyszerű biztonságba helyezéséhez.	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Akkumulátorok és töltőkészülékek – áttekintés.



A Bp-Pack-seprőgépek beépített töltőkészülékeivel az akkumulátorok minden lehetséges hálózati csatlakozón feltölthetők.

		Rendelési szám	Feszültség	Kapacitás	Típus
<b>Akkumulátorok és töltőkészülékek belső égésű motorokkal rendelkező seprőgépekhez</b>					
	Akkumulátor	1 6.970-147.0	12	14	Savas akkumulátor
	Akkumulátor	2 7.654-001.0	12	44	Savas akkumulátor
	Töltőkészülék	3 6.654-083.0	12	–	Külön
	Töltőkészülék	4 6.654-116.0	12	–	Külön
<b>Meghajtó akkumulátorok és töltőkészülékek akkumulátoros meghajtású seprő-szívógépekhez – 12 V</b>					
	Akkumulátor	5 6.654-202.0	12	22	Gondozásmentes
	Töltőkészülék	6 6.654-203.0	12	–	Beépített
<b>Meghajtó akkumulátorok és töltőkészülékek akkumulátoros meghajtású seprő-szívógépekhez – 24 V</b>					
	Meghajtó akkumulátor, 60 Ah	7 6.654-226.0	12	60	Gondozásmentes
	Akkumulátor	8 6.654-048.0	12	75	Savas akkumulátor
	Akkumulátor	9 6.654-141.0	12	105	Gondozásmentes
	Akkumulátor	10 6.654-124.0	6	180	Gondozásmentes
	Akkumulátor	11 6.654-119.0	6	240	Gondozásmentes
10	Akkumulátor (tartóban)	12 6.654-112.0	24	240	Savas akkumulátor
	Akkumulátor (tartóban)	13 6.654-156.0	24	400	Savas akkumulátor
	Akkumulátor- és töltőkészülék készlet (tartóban)	14 2.641-044.0	24	240	Savas akkumulátor
	Akkumulátor- és töltőkészülék készlet (tartóban)	15 2.640-996.0	24	400	Savas akkumulátor
	Töltőkészülék	16 6.654-068.0	24	–	Külön
	Töltőkészülék	17 4.839-389.0	24	–	Beépített
12	Töltőkészülék	18 6.654-107.0	24	–	Külön
	Töltőkészülék	19 6.654-143.0	24	–	Beépített
	Töltőkészülék	20 6.654-120.0	24	–	Külön
	Töltőkészülék	21 6.654-067.0	24	–	Külön
	Töltőkészülék	22 6.654-102.0	24	–	Külön
	Töltőkészülék	23 6.654-078.0	24	–	Külön
20, 21, 22, 23	Töltőkészülék	24 6.654-188.0	24	–	Beépített
	Töltőkészülék	25 6.654-140.0	24	–	Beépített
	Töltőkészülék	26 6.654-225.0	24	–	Beépített

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



**24 V Akkumulátor töltőkészülék**

A töltőkészülék a mindenkori akkumulátortípusnak megfelelően van kialakítva és gondoskodik az optimális töltési kapacitásról, valamint az optimális töltésről.



**Folyadékos akkumulátorok**

Nagy teljesítményű savas akkumulátorok.



**Zselés akkumulátor**

Gondozásmentes zselés akkumulátor a nagyobb kényelemért.

Leírás	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KMR 1000 T KM 90/60 R P	KM 90/60 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack	KM 100/100 R P/D/Lpg	KM 100/100 R Bp	KM 100/100 R Bp Pack	KMR 1250 B/B 2SB/D/D KAT/Lpg/Lpg 2SB	KMR 1250 BAT	KMR 1250 BAT Pack	KM 120/150 R P/P 2SB/D/ D 2SB/Lpg/Lpg 2SB	KM 120/150 R Bp Pack/Pack 2SB	KM 120/150 R Bp 2SB/Bp	IC 15/240 W	IC 15/240 W Adv	
Indító akkumulátor.								■													■	■
Indító akkumulátor.											■											
A 6.654-060.0 és a 6.970-147.0 számú akkumulátorokhoz.								□													□	□
A 7.654-002.0 és a 6.654-010.0 számú akkumulátorokhoz.											□											
	5	■	■																			
A 6.654-202.0 számú akkumulátorhoz.	6	■	■																			
2 darab szükséges.	7		□	■																		
2 darab szükséges.	8				□	■																
2 darab szükséges.	9				□		□															
4 darab szükséges.	10								□	■												
4 darab szükséges.	11											□				□						
Központi töltőrendszerrel.	12											□	■			□	■			□	□	
Akár 4 órás működési idő töltés nélkül.	13																			□	□	
Beépített töltőkészülékkel.	14																		■	□	□	
Beépített töltőkészülékkel.	15																		□	□		
A 6.654-021.0 számú akkumulátorhoz.	16		□																			
A 6.654-124.0 számú akkumulátorhoz.	17									■												
A 6.654-112.0 számú akkumulátorhoz.	18											□				□	■					
A 6.654-112.0 számú akkumulátorhoz.	19												■							□	□	
A 6.654-119.0 számú akkumulátorhoz.	20											□				□						
A 6.654-048.0 számú és a 6.654-097.0 számú akkumulátorokhoz.	21				□	■																
A 6.654-093.0 számú akkumulátorhoz.	22						□															
A 6.654-124.0 számú akkumulátorhoz.	23								□													
A 6.654-156.0 számú akkumulátorhoz.	24																			□	□	
A 6.654-141.0 számú akkumulátorhoz.	25					□		□														
A 6.654-226.0 számú akkumulátorhoz.	26			■																		