



Szőnyeg mélytisztító készülékek/ gőztisztító tartozékok tartalomjegyzéke

Gőztisztító/ vizes porszívó 150. oldal

Tisztító- és ápolószerek szőnyegekhez
és kárpitokhoz 152. oldal

Még több felhasználási lehetőség.

A megfelelő tartozék egyrészt megnöveli a Kärcher gőztisztítók és vizes porszívók teljesítményét. Például a PW 20 minden vizes porszívót nagy felületen használható készülékké tesz. Másrészt a megfelelő tartozékkal új alkalmazási területek nyílnak meg. Tisztíthat padlót, falat vagy mennyezetet, a Kärcher készülékei mindenhol otthon vannak.



1 Ablaktisztítás

A Kärcher ablaktisztítóval az üvegfelületek csíkmentesen tiszták lesznek.

2 Adapter kemény felületekhez

A kemény felületekhez való adapterrel a csempeburkolatú padlók és a PVC-burkolatok is alaposan megtisztíthatók.

Tartozékok gőztisztítókhoz/ vizes porszívókhoz.



Az új, állítható magasságú fogantyúval nagy felületek is ergonomikusan és erőfeszítés nélkül tisztíthatók meg.

		Rendelési szám	Darabszám	Névleges méret	Hosszúság
Gőztisztító					
	Csatlakozótömlő	1	4.321-114.0	-	-
	Padlótisztítófej	2	2.884-278.0	-	-
	Kézi tisztítófej	3	4.130-144.0	-	-
7	Pontsugár fúvóka	4	2.884-281.0	-	-
	Power fúvóka	5	2.884-282.0	-	-
	Körkefe készlet, 3 darab	6	2.863-077.0	-	-
	Körkefe, sárgaréz sörte, készlet, 3 darab	7	2.863-075.0	-	-
	Tapétaleválasztó	8	2.863-076.0	-	-
8	Frottír törölkendő-készlet	9	6.960-019.0	5	-
	Kocsi	10	6.962-239.0	-	-
	Ablaktisztító fej	11	4.130-115.0	1	-
	Hosszabbító cső	12	4.127-023.0	1	-
	Fürdőszobai mikroszálas kendőkészlet	13	2.863-171.0	1	-
	Konyhai mikroszálas kendőkészlet	14	2.863-172.0	1	-
9	Padlótörölő mikroszálas kendőkészlet	15	2.863-173.0	1	-
	Mikroszálas kendőkészlet, puha huzat	16	2.863-174.0	1	-
	Frottír padlótörölő kendők	17	6.369-481.0	5	-
	Vízkömentesítő rudak	18	6.295-206.0	-	-
Vizes porszívó					
	Permetező szívótömlők	19	6.391-412.0	-	32
		20	6.391-410.0	1	32
19, 20, 21, 22, 23		21	6.391-411.0	-	32
		22	4.440-644.0	-	38
		23	4.440-645.0	-	38
	Ablaktisztító készlet	24	2.638-778.0	-	-
	Padlótisztító fej	25	4.130-127.0	-	32
		26	4.130-394.0	-	32
		27	4.130-061.0	-	38
		28	4.130-065.0	-	38
	Lépcsőtisztító fej	29	4.130-128.0	-	32
	Tisztítófej gyantakötésű kavicsburkolathoz/ kemény felülethez	30	4.130-117.0	-	32
	Kézi tisztító fej	31	4.130-116.0	-	32
		32	4.130-163.0	-	38
		33	4.130-083.0	-	32
27, 28		34	4.130-067.0	-	32
	Kemény felület adapter kézi tisztítófejhez	35	4.762-219.0	-	110 mm
	Kemény felület adapter padlótisztító fejhez	36	4.762-220.0	-	32
	Bővítőidom	37	5.453-008.0	-	32
	Vízredukáló berendezés	38	3.637-029.0	-	-
	Kefehenger PW	39	6.903-935.0	1	-
	Kefehenger PW	40	6.903-544.0	1	-
	Gumijajak	41	6.959-116.0	1	-
32	Gumijajak	42	6.959-283.0	1	-
Szőnyegtisztító automata					
	Hengerkefe	43	8.621-604.0	1	-
		44	8.621-485.0	1	-
45		45	8.621-605.0	1	-
		46	8.629-552.0	1	-
46		47	8.629-774.0	1	-
		48	8.623-068.0	1	-
	Adapter	49	8.631-030.0	1	-
47	Akkumulátor	50	6.654-141.0	1	-
	Töltőkészülék	51	6.654-229.0	1	-

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék. ¹⁾ Standard a Package-változatban.



A kézi tisztítófej minden Puzzi-készüléknél kiválóan alkalmas a szálmélységig ható kárpittisztításra.



A kefék mosófejei megnöveli a tisztító- és felületteljesítményt.

Leírás	Puzzi 8/1 C	Puzzi 100 Super	Puzzi 200	Puzzi 300 S	Puzzi 400	Puzzi 400 E	Puzzi 400 K	DE 4002	BRS 43/500 C Ep	BRC 30/15 C Ep	BRC 45/45 C Ep	BRC 50/70 W	Bp/Bp Pack
Nagy felületek tisztítására, pl.: padlólapok, természetes kő, linóleumpadló. Padlótörölő kendőkkel vagy anélkül is használhatók.	1							■					
Zuhanyfülkék, fal csempék és még sok más felület tisztítására. Huzattal vagy anélkül használható.	3							■					
Fugák és nehezen hozzáférhető helyek könnyen tisztíthatók. Körkefékkel is használhatók.	4							■					
Fugák és nehezen hozzáférhető helyek könnyen és környezetbarát módon tisztíthatók. Pontsugar fúvókával együtt.	5							■					
2 x piros, 1 x fekete kefe.	6							□					
Tapéta és ragasztómaradványok eltávolítása gőzzel.	8							□					
2 padlótörölő kendő, 3 frottír törölkendő kézi tisztítófejhez.	9							□					
Üvegfelületek és tükrök könnyen és alaposan tisztíthatók.	10							□					
Műanyag, 0,5 m.	12							■					
2 puha padlótörölő kendő, 1 abrazív törölkendő makacs maradványok eltávolításához, 1 polírozó kendő.	13							□					
2 puha padlótörölő kendő, 1 puha huzat kézi tisztítófejhez, lehetővé teszi a szennyeződés jobb feloldását és felvételét, 1 törölkendő rozsdamentes acél felületek tisztításához és ápolásához.	14							□					
2 puha padlótörölő kendő lehetővé teszi a szennyeződés jobb feloldását és felvételét.	15							□					
2 kézi tisztítófejhez való, puha, plüss-velúr huzat lehetővé teszi a szennyeződés jobb feloldását és felvételét.	16							□					
5 minőségi pamutból készült, padlótörölő kendő. Nem bolyhosodik, jó minőségű, ellenálló anyagból készült és erőteljes szívóhatás jellemzi.	17							□					
Gyors és hatékony vízkőmentesítés. Egyszerűen adagolható és rendkívül kíméletes az anyaghoz. 9 rúd egyenként 13 g.	18							□					
Komplett, műanyag csatlakozó.	19			■									
Permetező szívótömlő, komplett műanyag csatlakozóval.	20	■	■	■									
Permetező szívótömlő, komplett robusztus műanyag gyorscsatlakozóval.	21	□	□	□									
Komplett, fém csatlakozó.	22				■	■	□		□	□	□		
Komplett, fém csatlakozó.	23						■						
2 méteres tömlőhosszal, a Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 és 200 készülékek permet-szívócsővéhez csatlakoztatható.	24	□	□	□									
Megosztható, műanyag csatlakozó alumínium csővel.	25	□	■	□	□								
Megosztható, műanyag gyorscsatlakozó, alumínium cső, fém fúvókárosszal.	26	□	□	■	■								
3 tisztítófej, hosszabbított, magasnyomás, 1–14 bar.	27					□	□	□					□
3 tisztítófej, hosszabbított kivétel, alacsony nyomás, 1–3 bar.	28					□	□						
Megosztható, műanyag csatlakozó, rövidített alumíniumcső.	29	□	□	□	□								
Megosztható, műanyag gyorscsatlakozóval, nedves padlótisztító fej (fém) permetező fúvókabetéttel.	30	□	□	□									
Kárpittisztításhoz Puzzi 400/E és Puzzi 400 K készülékkel, vízcsoökkentő berendezéssel 3.637-029.0 a Puzzi 400 K készüléken kívül.	32	■	■	□									
Függőleges lamella-tisztításnál műanyag csatlakozóval.	33	□	□	□									
Függőleges lamella-tisztításnál fém csatlakozóval. (bővítőidommal 5.453-008.0).	34					□	□	□					
A 4.130-116.0 számú kézi tisztítófejhez	35	□	□	□									
A 4.130-127.0 és a 4.130-394.0 számú padlótisztító fejhez.	36	□	□	□									
Bővítőidom DN 32-es méretről DN 38-as méretre.	37					□	□	□					
Fém, kárpit-, függőleges, lamella, fal és mennyezettisztításhoz (nem alkalmas a Puzzi 400 K készülékhez).	38					□	□						
Standard sörte PW 10-hez.	39			□	□								
Standard sörte PW 20. 40	40					□	□	□					
A 4.762-220.0 számú padlótisztító fej kemény felülethez való adapteréhez.	41	□	□	□									
A 4.762-219.0 számú kézi tisztítófej kemény felülethez való adapteréhez.	42	□	□	□									
Standard.	43									■			
Standard, 2 darab szükséges.	44								■				
Standard, fekete, 2 darab szükséges.	45										■		
Puha, fehér, 2 darab szükséges.	46											■	
Gyapjúhoz, 2 darab szükséges.	47							□					
Standard, 2 darab szükséges.	48												■
Kézi tisztítófejhez 4.130-163.0. 49	49									■	■	■	
3 darab szükséges.	50												□ ¹⁾
Akkumulátorhoz 6.654-141.0. 51	51												□ ¹⁾






Tisztító- és ápolószerek szőnyeghez és kárpithoz.

Szőnyegtisztító készülékek/ gőztisztító



A Kärcher tisztító- és ápolószereivel a szőnyegpadlók a szálak mélyéig, anyagot kímélő módon lesznek tiszták. Kárpit és autósülések tisztítása is lehetséges ezekkel a tisztítószerekkel. A kedvelt tablettforma (press&ex tabletták RM 760) lehetővé teszi a tisztítószert pontos adagolását permet-extrakciós készülékek használata esetén. A legújabb iCapsol szennyeződés-megkötő technológiával a szennyeződést magába zárja, megkötő és ezután egyszerűen felporszívózható. Végül a megtisztított felületen tisztaság és kellemes levegő marad. Az iCapsol RM 768 szőnyegtisztító ezen kívül gondoskodik a rövid száradási időről, és a felület gyors használhatóságáról.

A szállodaiparban és gasztronómiában.

Termék leírása	Felhasználás	Jellemzők	Kiszérelés	Rendelési szám/darabszám
Tisztítószer a szőnyegek permetextrakciós tisztításához és samponozáshoz				
 <p>press&ex por RM 760 Kedvelt alaptisztító por textil burkolatok és kárpitok permet-extrakciójához.</p>	<p>Permet-extrakciós készülékekkel (vizes porszívó) Por friss vizes tartályban 1%-os (100 gramm tisztítószer 10 liter vízben) kell feloldani, rápermetezni a felületre és egyidejűleg felszívni, ezután tiszta vízzel kell leöblíteni és felszívni.</p>	<p>Enyhén lúgos pH-érték: 9 1%-os oldatban</p>	800 g, VE: 4	■ 6.290-175.0
			10 kg	■ 6.294-844.0
 <p>press&ex-tabletta RM 760 Tabletták praktikus, vízben oldódó és a tisztítást elősegítő fóliában textil burkolatok és kárpitok mélytisztításához.</p>	<p>Permet-extrakciós készülékekhez (vizes porszívó) 2 tablettát a friss vizes tartályban (8 liter) kell feloldani, rápermetezni a felületre és egyidejűleg elszívni, ezután tiszta vízzel kell leöblíteni és felszívni.</p>	<p>Semleges pH-érték: 6 1%-os oldatban</p>	16 Tabs, VE: 20	■ 6.290-828.0
			200 Tabs	■ 6.290-500.0
 <p>press&ex folyékony RM 764 Folyékony alaptisztítószer textil burkolat és kárpit permet-extrakciós tisztításához. Mikroszálás tisztításra is alkalmas, fehérítőszer mentes, javítja a padló higiénáját.</p>	<p>Permet-extrakciós készülékekkel (vizes porszívó) 100 ml tisztítószer a friss vizes tartályban (10 l) kell összekeverni, felvinni a felületre és egyidejűleg elszívni, ezután tiszta vízzel kell leöblíteni és felszívni.</p>	<p>Enyhén lúgos pH-érték: 9 koncentrátumban</p>	10 l	■ 6.295-290.0
 <p>dry&ex RM 767 Folyékony, nagyon gyorsan száradó, permet-extrakciós szer textil burkolatokhoz és kárpithoz. Ideális köztes tisztításra, mivel akár 70%-kal rövidebb száradási idővel rendelkezik, a hagyományos permet-extrakciós szerekhez képest.</p>	<p>Permet-extrakciós készülékekkel (vizes porszívó) 125 ml tisztítószer a friss vizes tartályban (10 l) kell összekeverni, felvinni a felületre és egyidejűleg elszívni, ezután tiszta vízzel kell leöblíteni és felszívni.</p>	<p>Enyhén savas pH-érték: 5 koncentrátumban</p>	10 l	■ 6.295-198.0
 <p>Szőnyegtisztítószer iCapsol RM 768 Erőteljes és aktív hatású szárazhab fenntartó tisztításhoz, leoldja a szálakról a szennyeződést és hatékonyan magába zárja (szennyeződés-megkötő technológia). Rendkívül rövid száradási idő után a szennyeződés egyszerűen felszívható. A szőnyegre a tisztítást követően gyorsan rá lehet lépni. Rendkívül kíméletes az anyaghoz.</p>	<p>Kefe- vagy pad-rendszerekkel Spray-vel fújja le a tisztítási kívánt felületet (50 ml/m², 6%-os adagolás), a készülékkel dörzsölje a felületre, és száradás után a szőnyegkefék porszívóval szívja fel. Alternatív megoldásként speciális iCapsol-tartállyal rendelkező készülékekkel használja.</p>	<p>Semleges pH-érték: 6 koncentrátumban</p>	10 l	■ 6.295-562.0


■ Nem tartalmaz nitrilo-triacetátot (NTA) az optimális környezeti összeférhetőség érdekében.



Tisztítószer press&ex RM 760 por, press&ex RM 760 tabletták

Előnyei: nagyfokú tisztítóerő mélyre ható tisztasággal, rendkívül kíméletes a szőnyeg szálaihoz, kellemes illatú és tablettformában pontosan adagolható.

Maradék nedvesség (g/m²)



A száradási folyamat grafikai ábrázolása dry&ex RM 767





— Hagományos tisztítószer
— Kärcher RM 767
- - Száradási értékhatár



Kárpitokhoz és huzatokhoz.




Gépjármű kárpitokhoz.


Termék leírása	Felhasználás	Jellemzők	Kiszérelés	Rendelési szám/ darabszám
Tisztító- és ápolószerek textil felületekhez				
 <p>Care Tex szőnyegimpregnáló RM 762 Rendkívül hatékony textilverdelem minden textil burkolathoz. Szőnyegek, szőnyegpadlók, kárpított bútorok vagy autóülések szennyasztító védőréteget kapnak, amely megakadályozza az ismételt beszennyeződést. Így a tisztítások között több idő telhet el.</p>	<p>Permet-extraktív készülékkel (vizes porszívókkal) vagy tisztítószert permetező készülékkel Tegyen impregnáló oldatot a készülék tartályába vagy a tisztítószert szóróflakonjába. Kb. 30 cm-es távolságból permetezze rá és szárítsa meg. Hígítási arány: 1 + 7 Adagolás: 12,5 %</p>		5 l	■ 6.290-002.0
 <p>Univerzális folteltávolító RM 769 Univerzális folteltávolító minden textil burkolathoz és kárpitokhoz. Megbízhatóan eltávolítja az olajat, cipőkrémet, rágógumi-maradványokat, filctollnyomokat, graffitit stb.</p>	<p>Kézi feldolgozásra Távolítsa el a durva szennyeződést, permetezze fel a szert, és kb. 5 perc elteltével egy törülközővel vagy anyaggal itassa fel.</p>		0,5 l, Csomagolási egység: 6	■ 6.295-490.0
 <p>Habzágató RM 761 Nagyon hatékony habzágató szer a szennyezett vizes tartályban való habképződés ellen.</p>	<p>Padló tisztító automatákkal és permet-extraktív készülékekkel A habzágatót töményen tegye bele a szennyezett víz tartályba. Adagolás: 0,5 % (szennyezett víz tartály térfogata) Adagolás habfekező berendezésekkel rendelkező készülékeknél: lásd a készülékek kezelési utasítását.</p>		10 x 200 ml 2,5 l	■ 6.291-397.0 ■ 6.291-389.0
 <p>Univerzális tisztítószert, tenzidmentes, RM 770 Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószert minden textil, elasztikus és kemény padlóburkolatokhoz, valamint mennyezetekhez és falakhoz. Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír- és nikotinszennyeződések. Az újbóli beszennyeződés mértéke jelentősen csökken, ezáltal a munkavégzési intervallumok meghosszabbodnak.</p>	<p>Kézi tisztításnál előpermetező szerként tisztítószert sprayvel vagy permetező palackkal Adagolás: 1 : 1 és 1 : 20 között Permet-extraktív készülékekkel (vizes porszívó) 10-100 ml tisztítószert 10 liter friss vízhez. Mikroszálal pad-tisztítás Hígítási arány: 1 + 7 és 1 + 17 között</p>	Enyhén lúgos pH-érték: 9 koncentrátumban	6 x 1 l	■ 6.295-489.0

■ Nem tartalmaz nitrilo-triacetátot (NTA) az optimális környezeti összetérhetőség érdekében.


iCapsol szőnyeg tisztító eljárás





Előtte



Tisztítási folyamat.



Kefés elszívás (teljes száradást követően, pl.: a következő fenntartó takarításnál).



Utána