



#### Súroló- és súroló-szívógépek tartozékai – Tartalomjegyzék

Egytárcsás- és polírozógépek	190 oldal
Egytárcsás-, polírozó- és súrológépek	192 oldal
Lépcsőtisztítók	194 oldal
Súroló-szívógépek	196 oldal
Tisztítószerek padlótisztításhoz és ápoláshoz	210 oldal

# Tartozékok az optimális teljesítményért.

A Kärcher súroló-szívógépei rendkívüli teljesítményre képesek. Ennek előfeltétele, hogy rendelkezzenek az optimálisan kialakított tartozékkal és tisztítószerekkel. Kizárólag eredeti Kärcher tartozékokkal és tisztítószerekkel együtt biztosítják a készülékek a profi felhasználáshoz a követelményeknek megfelelő működést és biztonságot. A maximális teljesítmény és gazdaságosság eléréséért. A legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.



## Tisztítás színek alapján

A tárcsakefék és hengerkefék színrendszere a kívánt tulajdonságokkal rendelkező kefék és tárcsák kiválasztását roppant egyszerűvé teszi: fehér = puha, fekete = kemény.

## 3 Kerek megoldás az elasztikus padlók tisztításához

A pad-henger a hengertechnika logikus továbbfejlesztése. A különböző keménységi fokokban és padlóburkolatokhoz rendelkezésre álló Padek lefedik a használat teljes spektrumát: tisztítás, rétegeltávolítás és polírozás.

### 1 A tárcsakefe-mintát a

6.906-933.0 rendelési számon **rendelje meg.**

### 2 A hengerkefe-mintát a

4.762-429.0 rendelési számon **rendelje meg.**

	Hengertechnika BR			Tárcsatechnika			Ajánlott tisztítószert
	Kefe	Pad	Mikroszálás henger	Kefe	Pad	Mikroszálás pad	
<b>Alaptisztítás</b>							
Linóleum	■	■		■	■		RM 754
PVC, vinil, műgyanta bevonatok	■ ■	■		■	■		RM 752
Sötét márvány, gránit, simára csiszolt terrazzo	■	■		■	■		RM 752/754 <sup>1)</sup>
Világos/ fehér márvány	■			■			RM 752/754 <sup>1)</sup>
Gránit, porfír, struktúrált gyantakötésű kavicsburkolatok	■						RM 752
Csempe, klinker, mázas	■ ■	■		■	■		RM 752/752 <sup>2)</sup>
Csiszolt kőüburkolat	■ ■	■		■	■		RM 753
Gumiszőnyegek	■						RM 754
Szőnyeg	■			■			RM 768
<b>Fenntartó tisztítás</b>							
Linóleum	■	■	■	■	■	□	RM 746/780
PVC, vinil, műgyantabevonatok	■	■	■	■	■	□	RM 746/780
Márvány, gránit, terrazzo, simára csiszolva	■	■	■	■	■	□	RM 746/755/780
Gránit, porfír, struktúrált gyantakötésű kavicsburkolatok	■						RM 746/755/780
Csempe, klinker, mázas	■	■	■	■	■	□	RM 746/780
Csiszolt kőüburkolat	■	■	■	■	■	□	RM 753
Gumiszőnyegek	■						RM 780
<b>Gyémánt tisztítási rendszer</b>							
Műgyantabevonatok, Töményen					■ ■		RM 746/755/780
Márvány, gránit, terrazzo, travertin, csiszolt padlóburkolat					■ ■		RM 746/755/780
<b>Polírozás</b>							
Linóleum	□	■		□ ■	■ ■		RM 748
PVC, vinil, műgyanta bevonatok	□	■		□ ■	■ ■		RM 748
Márvány, gránit, simára csiszolt terrazzo	□	■		□ ■	□ ■ ■		
Gránit, porfír, struktúrált gyantakötésű kavicsburkolatok							
Parketta, lakkozott	□	■		□	■ ■		RM 748
Gumiszőnyegek	□			□			RM 748
Terrakotta	□			■			
<b>Köztisztítás</b>							
Szőnyeg						□	RM 768 iCapsol
<b>Kristályosítás</b>							
Márvány, terrazzo és más mésztartalmú padlóburkolat	■ ■				■ ■		RM 749/775 <sup>3)</sup>
<b>Pad- és kefeszínek</b>							
□ Fehér ■ Bézs ■ Natúr ■ Sárga ■ Kék ■ Zöld ■ Piros ■ Ezüst ■ Fekete □ Kék/Fehér (Mikroszálás) ■ Bronz ■ Narancssárga ■ Barna ■ Lila							

<sup>1)</sup> Csillogó márványnál (lúgosság < pH 11).

<sup>2)</sup> Cementfátyol eltávolításához.

<sup>3)</sup> Csak tárcsatechnika. kék/fehér (mikroszálás).

## Tartozékok egytárcsás és polírozógépekhez.



Az egytárcsás gép mindennapi használata során a Kärcher kiváló minőségű tartozékai hosszú élettartamukkal és egyszerű kezelésükkel nyerik meg a kezelő bizalmát. Használatukkal kiemelkedő tisztítási eredmény érhető el.

	Rendelési szám	Keménység/kefetípus	Átmérő	Szín	Darabszám
<b>Tárcsakéfék egytárcsás gépekhez</b>					
Tárcsakéfék egytárcsás gépekhez	1 6.369-892.0	puha	330 mm	Natúr	1
	2 6.369-890.0	közepes	330 mm	Piros	1
	3 6.369-893.0	kemény	330 mm	Fekete	1
	4 6.369-891.0	közepes/puha	330 mm	Kék/ fehér	1
	5 6.369-897.0	puha	430 mm	Natúr	1
	6 6.369-895.0	közepes	430 mm	Piros	1
	7 6.369-898.0	kemény	430 mm	Fekete	1
	8 6.369-896.0	közepes/puha	430 mm	Kék/ fehér	1
<b>TárcsaPadek/ Pad- tartó</b>					
Pad-tartó	9 6.369-894.0	–	330 mm	–	1
	10 6.369-899.0	–	430 mm	–	1
	11 6.369-901.0	–	430 mm	–	1
	12 6.369-900.0	–	430 mm	–	1
Padek	13 6.369-903.0	nagyon puha	330 mm	Fehér	5
	14 6.369-469.0	nagyon puha	432 mm	Fehér	5
	15 6.369-904.0	puha	330 mm	Bézs	5
	16 6.370-138.0	puha	405 mm	Bézs	5
	17 6.369-905.0	közepes puha	330 mm	Piros	5
	18 6.369-470.0	közepes puha	432 mm	Piros	5
	19 6.369-471.0	puha	432 mm	Kék	5
	20 6.369-906.0	közepes kemény	330 mm	Zöld	5
	21 6.369-472.0	közepes kemény	432 mm	Zöld	5
	22 6.369-907.0	kemény	330 mm	Fekete	5
	23 6.369-473.0	kemény	432 mm	Fekete	5
	24 6.368-400.0	nagyon puha	533 mm	Fehér	5
	25 6.369-468.0	puha	508 mm	Bézs	5
	26 6.369-017.0	közepes puha	533 mm	Piros	5
	27 6.369-079.0	közepes puha	508 mm	Piros	5
	28 6.371-081.0	puha	432 mm	Bézs	5
Mikroszálás pad	29 6.369-908.0	–	330 mm	Fehér/ kék	5
	30 6.905-526.0	–	410 mm	Fehér	5
Polírozó pad	31 6.371-146.0	puha	508	Bézs/ natúr	5
	32 6.371-140.0	puha	530	Bézs/ natúr	5
	33 6.371-149.0	puha	432	Bézs/ natúr	5
Kristályosító pad	34 6.369-909.0	közepes	330 mm	Ezüst	5
	35 6.369-911.0	közepes	432 mm	Ezüst	5
	36 6.905-386.0	közepes	432 mm	Bronz	5
Csiszoló tárcsa	37 6.369-934.0	–	430 mm	–	1
Tartó csiszoló papírhoz	38 6.369-902.0	–	430 mm	–	1
Csiszoló papír	39 6.990-008.0	–	440 mm	–	10
	40 6.990-009.0	–	440 mm	–	10
	41 6.990-007.0	–	440 mm	–	10
Gyémánt Padek	42 6.371-191.0	durva	432	Barna	5
	43 6.371-192.0	finom	432	Lila	5

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



Piros pad parketta tisztításához.



Kärcher tartozék a parketta pormentes csiszolásához.



Szőnyegtisztítás. Samponozás vagy köztes tisztítás iCpsol segítségével.









Kristályosítás ezüst vagy bronz paddel.

Leírás	BDP 50/1500 C	BDP 43/1500 C Bp Pack	BDP 55/1900 W Bp/Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp/Bp Pack	BDS 33/190 C	BDS 43/150 C	BDP 43/410 C	BDS 43/Duo C
Polírozókefe	1				<input type="checkbox"/>			
Súrolókefe.	2				<input type="checkbox"/>			
Súrolókefe, GRIT.	3				<input type="checkbox"/>			
Samponozókefe szőnyeghez.	4				<input type="checkbox"/>			
Polírozókefe.	5					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Súrolókefe, közepes.	6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Súrolókefe, GRIT.	7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Samponozókefe szőnyeghez.	8					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alacsony sebesség.	9				<input type="checkbox"/>			
Alacsony sebesség.	10					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Két választható sebesség.	11					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nagy sebesség.	12						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13				<input type="checkbox"/>			
	14	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15				<input type="checkbox"/>			
	16	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17				<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20				<input type="checkbox"/>			
	21					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22				<input type="checkbox"/>			
	23					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	24		<input type="checkbox"/>					
	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	26		<input type="checkbox"/>					
	27			<input type="checkbox"/>				
	28	<input type="checkbox"/>						
	29				<input type="checkbox"/>			
	30					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Természetes szálakkal.	31	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Természetes szálakkal.	32		<input type="checkbox"/>					
Természetes szálakkal.	33	<input type="checkbox"/>						
Tükrőfényes kristályosításhoz.	34				<input type="checkbox"/>			
Tükrőfényes kristályosításhoz.	35					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alapkristályosításhoz.	36					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esztrichpadlók csiszolásához.	37					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Csiszolópapírhoz.	38					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Szemcseméret 36.	39					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Szemcseméret 60.	40					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Szemcseméret 100.	41					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	42					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tisztításhoz és tükrőfényes polírozáshoz.	43					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Tartozékok egytárcsás, polírozó és súrológépekhez.



A megfelelő tartozék sokszorosára bővíti az egytárcsás gépek, illetve a súrológépek lehetőségeit.

			Rendelési szám	Keménység/ kefetípus	Átmérő	Szín	Darabszám
<b>Hengerkefék BR</b>							
	1	Hengerkefék BR	1 4.762-250.0	nagyon puha	–	Fehér	1
	4		2 4.762-274.0	puha	–	Natúr	1
	3		3 4.762-458.0	közepes	–	Piros	1
	5		4 4.762-251.0	magas-mély	–	Narancssárga	1
			5 4.762-252.0	kemény	–	Zöld	1
			6 4.762-481.0	nagyon kemény	–	Fekete	1
<b>HengerPadek/ Pad-hengertengelyek</b>							
	7	Padhengerek – tengely	7 4.762-228.0	–	–	–	1
	9	HengerPadek	8 6.369-724.0	puha	96 mm	Sárga	1
			9 6.369-726.0	közepes	96 mm	Piros	1
			10 6.369-725.0	kemény	96 mm	Zöld	1
			11 4.114-004.0	Mikroszálás	–	világoszöld	1
<b>Egyéb tartozékok BR / BD</b>							
	12	Kábelhosszabbító	12 6.647-022.0	–	–	–	1
		Betöltő tömlő	13 6.389-524.0	–	–	–	1
		Frissvíz tartály, 10 l	14 4.071-150.0	–	–	–	1
		Pumpás permetező flakon, 1 l	15 6.394-409.0	–	–	Sárga	1
		Permetező készülék	16 6.394-447.0	–	–	–	1
		Előpermetező berendezés	17 6.670-020.0	–	–	–	1
		Szívógység szívótömlővel	18 6.812-035.0	–	–	–	1
		Porzsákok	19 6.904-253.0	–	–	–	10
		Felszívógyűrű	20 6.812-051.0	–	430 mm	–	1
		Tömeg, 10 kg	21 6.369-910.0	–	–	–	1
	14	Tornacsarnok-készlet	22 4.744-162.0	–	–	–	1
		Porzsákok	23 8.628-487.0	–	–	–	10

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



A pumpás permetező palackkal a felület egyszerűen előre bepermetezhető.



A BR 40-1000 C keféi másodpercek alatt kicserélhetőek.



Struktúrált felületekhez a szaniteres területeken narancssárga magas-mély keféket ajánlunk.








Tisztítószeret egyszerűen felvihetők.

Leírás	BDP 50/1500 C	BDP 43/1500 C Bp Pack	BDP 55/1900 W Bp/Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp/Bp Pack	BDS 33/190 C	BDS 43/150 C	BDP 43/410 C	BDS 43/Duo C	BRS 40/1000 C
Fehér, fenntartó tisztításhoz vagy polírozáshoz.	1								<input type="checkbox"/>
Lószőr, polírozáshoz.	2								<input type="checkbox"/>
Minden felülethez.	3								<input type="checkbox"/>
Narancssárga, struktúrált felületekhez.	4								<input type="checkbox"/>
Zöld, alaptisztításhoz.	5								<input type="checkbox"/>
Fekete, makacs szennyeződésekhez és alptisztításhoz; csak érzékeny padlókon.	6								<input type="checkbox"/>
	7								<input type="checkbox"/>
Puha, sárga, 96 mm, hengerPadek padhenger-tengelyre előszerelve, polírozáshoz. A készülékhez 2 darab szükséges.	8								<input type="checkbox"/>
Közepes, piros, 96 mm, hengerPadek padhenger-tengelyre előszerelve, fenntartó tisztításhoz. A készülékhez 2 darab szükséges.	9								<input type="checkbox"/>
Kemény, zöld, 96 mm, hengerPadek padhenger-tengelyre előszerelve, alptisztításhoz. A készülékhez 2 darab szükséges.	10								<input type="checkbox"/>
Csak pad-henger tartóval együtt. A készülékhez 2 darab szükséges.	11								<input type="checkbox"/>
20 méter	12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A vízcspából történő egyszerű betöltéshez.	13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kényelmes és egyenletes bepermetezéshez tisztításnál vagy kristályosítás; pumpával és nyomótartállyal együtt.	15	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hasznos tartozék a tisztításhoz.	16						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Megakadályozza a porképződést polírozásnál vagy kristályosításnál.	18					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A 6.812-035.0 cikkszámú szívóegységhez.	19					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A 6.812-035.0 cikkszámú szívóegységen és porszívókon, ill. nedves-szárazporszívókhoz való csatlakoztatáshoz.	20					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Megnöveli a felületi nyomást, csiszoláshoz, kristályosításhoz, rétegeltávolításhoz stb.	21					<input type="checkbox"/>			
A talajterhelést 0,5 N/mm <sup>2</sup> -re csökkenti.	22		<input type="checkbox"/>						
	23		<input type="checkbox"/>						

## Tartozékok lépcsőtisztítóhoz.



Az eredeti tartozékok átfogó ajánlatával a munka gyorsabban és hatékonyabban elvégezhető.

		Rendelési szám	Keménység/kefetípus	Átmérő	Szín	Darabszám	
<b>Tartozékok a BD 17/5 C készülékhez</b>							
 4	Tárcsakefék BD	1	6.994-114.0	puha	170 mm	Natúr	1
		2	6.994-112.0	közepes	170 mm	Piros	1
		3	6.994-113.0	kemény	170 mm	Zöld	1
		4	6.994-115.0	közepes/ puha	170 mm	Kék	1
		5	6.994-127.0	közepes	170 mm	Piros	1
		6	6.994-128.0	kemény	170 mm	Zöld	1
		7	6.994-118.0	puha	200 mm	Natúr	1
		8	6.994-116.0	közepes	200 mm	Piros	1
		9	6.994-117.0	kemény	200 mm	Fekete	1
		10	6.994-119.0	–	170 mm	–	1
		11	6.994-120.0	nagyon puha	170 mm	Fehér	1
		12	6.994-124.0	puha	170 mm	Bézs	1
		13	6.994-122.0	közepes	170 mm	Piros	1
		14	6.994-123.0	kemény	170 mm	Zöld	1
		15	6.994-121.0	nagyon kemény	170 mm	Fekete	1
		16	6.994-125.0	–	170 mm	szürke	5
	 20	Pad-tartó	10	6.994-119.0	–	170 mm	–
Padék		11	6.994-120.0	nagyon puha	170 mm	Fehér	1
		12	6.994-124.0	puha	170 mm	Bézs	1
		13	6.994-122.0	közepes	170 mm	Piros	1
	14	6.994-123.0	kemény	170 mm	Zöld	1	
	15	6.994-121.0	nagyon kemény	170 mm	Fekete	1	
	16	6.994-125.0	–	170 mm	szürke	5	
	17	6.994-126.0	puha	170 mm	Fehér	1	
	18	6.994-130.0	–	–	–	1	
	19	6.994-131.0	–	–	–	1	
	20	6.994-129.0	–	–	–	1	
	21	6.394-409.0	–	–	Sárga	1	
<b>Tartozékok BR 47/ 35 Esc készülékhez</b>							
 22	Kefék standard	22	5.762-266.0	puha	–	Fehér	1
	Kefék kemény	23	5.762-267.0	kemény	–	Fekete	1
	Kefék, felvevőkefék	24	5.762-268.0	–	–	Fekete	1
	Bemenőfésűk, szürke	25	6.369-509.0	–	–	szürke	2
	Bemenőfésűk, fekete	26	6.369-510.0	–	–	Fekete	2
	Bemenőfésűk, zöld	27	6.369-511.0	–	–	Zöld	2
	Bemenőfésűk, fehér	28	6.369-512.0	–	–	Fehér	2
	Bemenőfésűk, kék	29	6.369-914.0	–	–	Kék	2
	Kimenőfésűk, szürke	30	6.369-519.0	–	–	szürke	2
	Kimenőfésűk, fekete	31	6.369-520.0	–	–	Fekete	2
 27, 32	Kimenőfésűk, zöld	32	6.369-521.0	–	–	Zöld	2
	Kimenőfésűk, fehér	33	6.369-522.0	–	–	Fehér	2
	Kimenőfésűk, kék	34	6.369-915.0	–	–	Kék	2
	 35, 36	Réskaparó	35	6.369-508.0	–	–	–
Réskaparó		36	6.369-507.0	–	–	–	1
	Kézi Padék	37	6.369-513.0	közepes	–	Zöld	5
		38	6.369-514.0	közepes	–	Zöld	5
		39	6.369-515.0	közepes	–	Zöld	5
		40	6.369-516.0	közepes	–	Zöld	5
	Vezető sínek standard	41	5.032-932.0	–	–	–	1
<b>Tartozék BR 45/10 Esc készülékhez</b>							
	Kefék standard	42	6.680-002.0	–	–	Fehér	2
	Kefen kemény	43	6.680-001.0	–	–	antracit	2
	Porzsákok	44	6.680-003.0	–	–	–	10



Megfelelően kialakított fésűk és réskaparók különböző mozgólépcsőtisztító típusokra.



Kefék és fésűk optimális hozzáigazítása tisztításhoz és elszíváshoz.



Az BR 45/10 Esc készülékkel a kefcseréje másodpercek alatt elvégezhető.



Lépcsőpihenők kényelmes tisztítása vezetőrúddal.

**Leírás**

	BR 45/10 Esc	BR 47/35 Esc	BD 17/5 C
Natúr, polírozáshoz.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piros, minden felülethez.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zöld, alaptisztításhoz.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samponozókefe szőnyegpadlókhöz.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piros, a sarkok jobb eléréséhez, minden felülethez.	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zöld, a sarkok jobb eléréséhez, alaptisztításhoz.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Natúr, polírozáshoz.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piros, minden felülethez.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fekete, alaptisztításhoz.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kristályosítás	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gyapjú polírozópad, puha.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ráhelyezhető; alap- és fenntartó tisztításhoz.	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Álló helyzetben végzett, kényelmes munkavégzéshez, frissvíz tartállyal.	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megakadályozza a tisztítófolyadék szétröccsenését maximális fordulatszámánál.	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kényelmes, egyenletes beszóráshoz tisztításnál vagy kristályosításnál; pumpával és nyomástartállyal.	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puha, a készülékhez 2 darab szükséges.	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kemény, a készülékhez 2 darab szükséges.	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A készülékhez 2 darab szükséges.	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kone, O&K cég.	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY cég.	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI cég.	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA cég.	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTIS cég, 622 & 913 modell.	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kone, O&K cég.	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY cég.	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI cég.	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA cég.	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTIS cég, 622 & 913 modell.	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thyssen cég + OTIS cég, az olyan makacsul tapadó szennyeződés kézi eltávolításához, mint a kis kövek.	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kone cég + Schindler cég, az olyan makacsul tapadó szennyeződés kézi eltávolításához, mint a kis kövek.	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kone cég, zöld, a függőleges fokok kézi tisztítására.	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTIS cég, a függőleges fokok kézi tisztítására.	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schindler cég, a függőleges fokok kézi tisztítására.	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thyssen cég, a függőleges fokok kézi tisztítására.	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puha	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kemény	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 liter	44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



A hengerkefék színének beosztása még könnyebbé teszi azt, hogy megtalálja a megfelelő tulajdonsággal rendelkező kefét vagy tárcsát (fehér = puha, fekete = kemény).

		Rendelési szám	Keménység/ kefetípus	Hosszúság	Szín	Darabszám	
<b>Hengerkefék BR</b>							
5, 21	Hengerkefék BR	1	4.762-452.0	puha	300	Fehér	1
		2	4.762-428.0	közepes	300	Piros	1
		3	4.762-484.0	magas-mély	300	Narancssárga	1
		4	5.762-422.0	közepes	300	Kék	1
8, 23	Hengerkefék BR <sup>1)</sup>	5	4.762-250.0	nagyon puha	400	Fehér	1
		6	4.762-274.0	puha	400	Natúr	1
		7	4.762-458.0	közepes	400	Piros	1
		8	4.762-251.0	magas-mély	400	Narancssárga	1
		9	4.762-252.0	kemény	400	Zöld	1
		10	4.762-481.0	nagyon kemény	400	Fekete	1
		11	4.762-405.0	puha	450	Fehér	1
		12	4.762-392.0	közepes	450	Piros	1
		13	4.762-406.0	magas-mély	450	Narancssárga	1
		14	4.762-407.0	kemény	450	Zöld	1
9, 24		15	4.762-408.0	nagyon kemény	450	Fekete	1
		16	4.762-409.0	puha	550	Fehér	1
		17	4.762-393.0	közepes	550	Piros	1
		18	4.762-410.0	magas-mély	550	Narancssárga	1
		19	4.762-411.0	kemény	550	Zöld	1
		20	4.762-412.0	nagyon kemény	550	Fekete	1
		21	5.762-297.0	puha	532	Fehér	1
		22	5.762-348.0	közepes	532	Piros	1
		23	5.762-298.0	magas-mély	532	Narancssárga	1
		24	5.762-299.0	kemény	532	Zöld	1
22		25	6.906-981.0	puha	638	Fehér	1
		26	6.906-935.0	közepes	638	Piros	1
		27	6.906-982.0	magas-mély	638	Narancssárga	1
		28	6.906-983.0	kemény	638	Zöld	1
		29	6.906-984.0	nagyon kemény	638	Fekete	1
		30	6.906-977.0	puha	532	Fehér	1
		31	6.906-934.0	közepes	532	Piros	1
		32	6.906-978.0	magas-mély	532	Narancssárga	1
		33	6.906-979.0	kemény	532	Zöld	1
		34	6.906-980.0	nagyon kemény	532	Fekete	1
		35	6.906-985.0	puha	700	Fehér	1
		36	6.906-936.0	közepes	700	Piros	1
		37	6.906-986.0	magas-mély	700	Narancssárga	1
		38	6.906-987.0	kemény	700	Zöld	1
		39	6.906-988.0	nagyon kemény	700	Fekete	1
		40	6.906-989.0	puha	800	Fehér	1
		41	6.906-937.0	közepes	800	Piros	1
		42	6.906-990.0	magas-mély	800	Narancssárga	1
		43	6.906-991.0	kemény	800	Zöld	1
		44	6.906-992.0	nagyon kemény	800	Fekete	1



**Fehér kefe**

Poliamid, puha – érzékeny padlókhöz és polírozáshoz.



**Piros kefe**

Polipropilén, közepes – fenntartó tisztításhoz, a legtöbb padlóhoz alkalmas.



**Narancssárga kefe**

Polipropilén, közepesen kemény, különböző hosszúságú sörtékkel – strukturált padlókhöz.



**Zöld vagy fekete kefe**









Polipropilén csiszolórészekkel – alaptisztításhoz.

Leírás	BR 30/4 C	BR 30/4 C Adv	BR 40/10 C Classic	BR 40/10 C Adv	BR 40/25 C Ep	BR 40/25 C Bp/Bp Pack	BR 45/40 C Ep	BR 45/40 C Bp/Bp Pack	BR 45/40 W Bp/Bp Pack Dose	BR 55/40 C Ep	BR 55/40 C Bp/Bp Pack	BR 55/40 W Bp/Bp Pack Dose	BR 55/60 W Ep	B 60 W Bp/Bp Pack	B 80 W Bp/Bp Pack	B 95 RS Bp Pack	B 90 R Classic Bp/Bp Pack	B 90 R Adv Bp/Bp Pack	B 90 R Dose Bp/Bp Pack	B 90 R	B 140 R Bp/Bp Pack	
	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
	5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	7			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
	8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	11							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	12							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
	13							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	14							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	15							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	16										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	17									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
	18									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	19									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	20									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	21												<input type="checkbox"/>									
	22												<input checked="" type="checkbox"/>									
	23												<input type="checkbox"/>									
	24												<input type="checkbox"/>									
Illik az R 65-höz	25													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard az R 65-nél	26													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 65-höz	27													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 65-höz	28													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 65-höz	29													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 55-höz	30													<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard az R 55-nél	31													<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 55-höz	32													<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 55-höz	33													<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 55-höz	34													<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 75-höz	35														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard az R 55-nél	36														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 75-höz	37														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 75-höz	38														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 75-höz	39														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 90-hez	40																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard R 90-nél	41																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 90-hez	42																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 90-hez	43																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illik az R 90-hez	44																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



A henger-Padek erős dörzsölést és nagy felületi nyomást egyesítve érnek el kiváló tisztítási eredményeket.

	Rendelési szám	Keménység/kefetípus	Hosszúság/Átmérő	Szín	Darabszám
<b>Hengerkefék BR</b>					
Hengerkefék BR <sup>1)</sup>	1	6.906-993.0 puha	900	Fehér	1
 2	2	6.906-667.0 puha	900	Fehér	1
 4	3	6.906-938.0 közepes	914	Piros	1
 6	4	6.906-600.0 közepes	900	Piros	1
 8	5	6.906-994.0 magas-mély	900	Narancssárga	1
 10	6	6.906-666.0 magas-mély	900	Narancssárga	1
	7	6.906-995.0 kemény	900	Zöld	1
	8	6.906-757.0 kemény	900	Zöld	1
	9	6.906-996.0 nagyon kemény	900	Fekete	1
	10	6.906-669.0 nagyon kemény	900	Fekete	1
	11	6.906-855.0 puha	1200	Fehér	1
	12	6.906-853.0 közepes	1200	Piros	1
	13	6.906-854.0 magas-mély	1200	Narancssárga	1
	14	6.906-856.0 nagyon kemény	1200	Fekete	1
<b>HengerPadek/ Pad-hengertengelyek</b>					
Padhengerek – tengely <sup>1)</sup>	15	4.762-228.0 –	400	–	1
 15, 16, 19	16	4.762-413.0 –	450	–	1
	17	4.762-332.0 –	532	–	1
	18	4.762-432.0 –	532	–	1
	19	4.762-415.0 –	550	–	1
	20	4.762-433.0 –	638	–	1
	21	4.762-434.0 –	700	–	1
	22	4.762-435.0 –	800	–	1
	23	4.762-399.0 –	900	–	1
	24	4.762-436.0 –	900	–	1
HengerPadek padhenger tengelyre előszerelve <sup>1)</sup>	25	6.369-724.0 puha	400/96	Sárga	1
 26	26	6.369-726.0 közepes	400/96	Piros	1
	27	6.369-725.0 kemény	400/96	Zöld	1
	28	6.369-732.0 puha	530/96	Sárga	1
	29	6.369-734.0 közepes	530/96	Piros	1
	30	6.369-733.0 kemény	530/96	Zöld	1
	31	6.367-105.0 puha	450/96	Sárga	1
	32	6.367-107.0 közepes	450/96	Piros	1
	33	6.367-106.0 kemény	450/96	Zöld	1
HengerPadek	34	6.369-454.0 puha	105	Sárga	20
 34	35	6.369-455.0 kemény	105	Zöld	20
	36	6.369-456.0 közepes	105	Piros	20
	37	6.371-076.0 közepes	130	Piros	20
	38	6.371-077.0 kemény	130	Zöld	20
Mikroszálás henger <sup>1)</sup>	39	4.762-453.0 Mikroszálás	300	világoszöld	1
	40	4.114-004.0 Mikroszálás	400	világoszöld	1
	41	4.114-009.0 Mikroszálás	450	világoszöld	1
	42	4.114-005.0 Mikroszálás	532	világoszöld	1
	43	4.114-010.0 Mikroszálás	550	világoszöld	1
	44	4.114-006.0 Mikroszálás	638	világoszöld	1
	45	4.114-007.0 Mikroszálás	700	világoszöld	1
	46	4.114-008.0 Mikroszálás	800	világoszöld	1

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék. <sup>1)</sup> A készülékhez 2 darab szükséges. <sup>2)</sup> A készülékhez 2 x 35 darab szükséges.

<sup>3)</sup> A készülékhez (55) 2 x 40 darab, (65) 2 x 48 darab, (75) 2 x 53 darab szükséges. <sup>4)</sup> A készülékhez (75) 2 x 53 darab, (90) 2 x 60 darab szükséges.



Tisztítás a BR 40/10 C mikroszálás hengerrel felszerelt készülékkel csiszolt kőpadlón.



Piros Padek a napi fenntartó tisztításhoz.



Zöld Padek alaptisztításhoz.



Mikroszálak hengerformában: rendkívül alkalmas csiszolt kőpadlók tisztításához.

Leírás	BR 30/4 C	BR 30/4 C Adv	BR 40/10 C Classic	BR 40/10 C Adv	BR 40/25 C Ep	BR 40/25 C Bp/Bp Pack	BR 45/40 C Ep	BR 45/40 C Bp/Bp Pack	BR 45/40 W Bp Pack Dose	BR 55/40 C Ep	BR 55/40 C Bp/Bp Pack	BR 55/40 W Bp Pack Dose	BR 55/60 W Ep	B 60 W Bp/Bp Pack	B 80 W Bp/Bp Pack	B 95 RS Bp Pack	B 90 R Classic Bp/Bp Pack	B 90 R Adv Bp/Bp Pack	B 90 R Dose Bp/Bp Pack	B 90 R	B 140 R Bp/Bp Pack	BR 100/250 R Bp/Bp Pack	BR 120/250 R Bp/Bp Pack	BR 100/250 R I Bp/Bp Pack	BR 120/250 R I Bp/Bp Pack
Csillaghajtásos kivitel.	1																								
Hatlaphajtásos kivitel.	2																								
Csillaghajtásos kivitel.	3																								
Hatlaphajtásos kivitel.	4																								
Csillaghajtásos kivitel.	5																								
Hatlaphajtásos kivitel.	6																								
Csillaghajtásos kivitel.	7																								
Hatlaphajtásos kivitel.	8																								
Csillaghajtásos kivitel.	9																								
Hatlaphajtásos kivitel.	10																								
	11																								
	12																								
	13																								
	14																								
	15																								
	16																								
	17																								
Illik az R 55-re.	18																								
	19																								
Illik az R 65-re.	20																								
Illik az R 75-re.	21																								
Illik az R 90-re.	22																								
Hatlaphajtásos kivitel.	23																								
Csillaghajtásos kivitel.	24																								
	25																								
	26																								
	27																								
	28																								
	29																								
	30																								
	31																								
	32																								
	33																								
	34																								
	35																								
	36																								
	37																								
	38																								
Teljes.	39																								
Padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-228.0.	40																								
Padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-413.0.	41																								
Illik az R 55-re, padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-432.0.	42																								
Padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-415.0.	43																								
Illik az R 65-re, padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-433.0.	44																								
Illik az R 75-re, padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-434.0.	45																								
Illik az R 90-re, padhenger-tengellyel összekapcsolva 4.762-435.0.	46																								

<sup>3)</sup> A készülékhez (55) 2 x 40 darab, (65) 2 x 48 darab, (90) 2 x 60 darab szükséges.

<sup>4)</sup> A készülékhez (65) 2 x 48 darab, (75) 2 x 53 darab szükséges.




<sup>7)</sup> A készülékhez 2 x 60 darab szükséges.

## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



A tárcsakefék színének beosztása még könnyebbé teszi azt, hogy megtalálja a megfelelő tulajdonsággal rendelkező kefét vagy tárcsát (fehér = puha, fekete = kemény).

Súroló-, és súroló-szívógépek

Tárcsakefék BD		Rendelési szám	Keményiség/kefetípus	Átmérő	Szín	Darabszám	
 1, 5, 9, 13, 19, 22, 29, 33	Tárcsakefék BD	1	4.905-005.0	nagyon puha	450 mm	Fehér	1
		2	4.905-004.0	puha	450 mm	Natúr	1
		3	4.905-003.0	közepes	450 mm	Piros	1
		4	4.905-006.0	kemény	450 mm	Fekete	1
		5	4.905-008.0	nagyon puha	550 mm	Fehér	1
		6	4.905-007.0	puha	550 mm	Natúr	1
		7	4.905-002.0	közepes	550 mm	Piros	1
		8	4.905-009.0	kemény	550 mm	Fekete	1
		9	6.906-655.0	nagyon puha	300 mm	Fehér	1
 4, 8, 12, 16, 18, 25, 26, 32, 36		10	6.906-565.0	puha	300 mm	Natúr	1
		11	6.906-563.0	közepes	300 mm	Piros	1
		12	6.906-564.0	kemény	300 mm	Fekete	1
		13	6.906-752.0	nagyon puha	385 mm	Fehér	1
		14	6.906-492.0	puha	385 mm	Natúr	1
		15	6.906-346.0	közepes	385 mm	Piros	1
		16	6.906-491.0	kemény	385 mm	Fekete	1
		17	6.370-970.0	közepes	500 mm	Piros	1
		18	6.370-972.0	kemény	500 mm	Fekete	1
 3, 7, 11, 15, 17, 24, 31, 35		19	8.600-032.0	puha	405 mm	Fehér	1
		20	8.600-030.0	közepes	405 mm	Kék	1
		21	8.600-034.0	kemény	405 mm	szürke	1
		22	4.905-011.0	nagyon puha	355 mm	Fehér	1
		23	4.905-012.0	puha	355 mm	Natúr	1
		24	4.905-010.0	közepes	355 mm	Piros	1
		25	4.905-013.0	kemény	355 mm	Fekete	1
		26	8.600-019.0	puha	305 mm	Fekete	1
		27	8.600-018.0	közepes	305 mm	Kék	1
	28	8.600-020.0	kemény	305 mm	szürke	1	
	29	4.905-015.0	nagyon puha	300 mm	Fehér	1	
	30	4.905-016.0	puha	300 mm	Natúr	1	
	31	4.905-014.0	közepes	300 mm	Piros	1	
	32	4.905-017.0	kemény	300 mm	Fekete	1	
	33	4.905-019.0	nagyon puha	385 mm	Fehér	1	
	34	4.905-020.0	puha	385 mm	Natúr	1	
	35	4.905-018.0	közepes	385 mm	Piros	1	
	36	4.905-021.0	kemény	385 mm	Fekete	1	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



A Kärcher minden alkalmazáshoz a megfelelő kefétypussal rendelkezik.



A nagy kézzel vezetett súroló-szívógépeket és felülős súroló-szívógépeket két kefével szerelik fel.



A tárcsakefék erősen igénybevett padlókat, mint pl.: üzemi étkezdék padlóját is megtisztítják.



Leírás

BD 40/25 C Ep	BD 40/25 C Bp/Bp Pack	BD 45/40 C Ep	BD 45/40 C Bp/Bp Pack	BD 45/40 W Bp/Bp Pack DOSE	BD 55/40 C Ep	BD 55/40 C Bp/Bp Pack	BD 55/40 W Bp/Bp Pack DOSE	BD 55/60 W Ep	B 60 W Bp/Bp Pack	B 80 W Bp/Bp Pack	BD 80/120 W Bp/Bp Pack	BD 60/95 RS Bp/Bp Pack	B 90 R Classic Bp/Bp Pack	B 90 R Adv Bp/Bp Pack	B 90 R DOSE Bp/Bp Pack	B 90 R	B 140 R Bp/Bp Pack	BD 100/250 R Bp/Bp Pack	BD 100/250 R I Bp/Bp Pack
---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	--------	--------------------	-------------------------	---------------------------

1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>	
3			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>	
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>	
5						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
6						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
7						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
8						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
10								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
11								<input checked="" type="checkbox"/>											
12								<input type="checkbox"/>											
13	<input type="checkbox"/>																		
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
17																		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18																		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19											<input type="checkbox"/>								
20											<input checked="" type="checkbox"/>								
21											<input type="checkbox"/>								
lik a D 65-höz										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 65-höz										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 65-höz										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 65-höz										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
26												<input type="checkbox"/>							
27												<input checked="" type="checkbox"/>							
28												<input type="checkbox"/>							
lik a D 55-höz									<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 55-höz									<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 55-höz									<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 55-höz									<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
lik a D 75-höz										<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
lik a D 75-höz										<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
lik a D 75-höz										<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
lik a D 75-höz										<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36										<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



A súroló-szívógépeknél is beváltak a Padek. A megfelelő alkalmazási területet a pad színéről lehet felismerni. A csiszolt kőburkolat tisztításához a mikroszálás Padek különösen megfelelőek.

Súroló-, és súroló-szívógépek

	Rendelési szám	Keménység/ kefetípus	Átmérő	Szín	Darabszám		
<b>TárcsaPadek/ Pad- tartó</b>							
Pad-tartó	1	4.762-491.0	–	445 mm	–	1	
	2	4.762-493.0	–	445 mm	–	1	
Padek	3	6.369-024.0	puha	457 mm	Piros	5	
	4	6.369-023.0	közepes	457 mm	Zöld	5	
	5	6.369-022.0	kemény	457 mm	Fekete	5	
	6	6.369-960.0	Mikroszálás	457 mm	Fehér	5	
Pad-tartó	7	4.762-416.0	–	550 mm	–	1	
Padek	8	6.369-017.0	puha	533 mm	Piros	5	
	9	6.369-016.0	közepes	533 mm	Zöld	5	
	10	6.369-015.0	kemény	533 mm	Fekete	5	
	11	6.369-961.0	Mikroszálás	533 mm	Fehér	5	
	12	6.906-566.0	–	280 mm	–	1	
Pad-tartó	13	8.600-017.0	–	305 mm	–	1	
	14	4.762-445.0	–	280 mm	–	1	
	Padek	15	6.371-153.0	puha	280 mm	Piros	5
		16	6.371-154.0	közepes	280 mm	Zöld	5
		17	6.371-155.0	kemény	280 mm	Fekete	5
		18	6.369-826.0	puha	306 mm	Piros	5
	19	6.369-827.0	közepes	306 mm	Zöld	5	
	20	6.369-828.0	kemény	306 mm	Fekete	5	
	21	6.369-958.0	Mikroszálás	306 mm	Fehér	5	
	Pad-tartó	22	4.762-446.0	–	335 mm	–	1
Padek	23	6.369-003.0	puha	356 mm	Piros	5	
	24	6.369-002.0	közepes	356 mm	Zöld	5	
	25	6.369-001.0	kemény	356 mm	Fekete	5	
	26	6.369-959.0	Mikroszálás	356 mm	Fehér	5	
Pad-tartó	27	6.906-964.0	–	385 mm	–	1	
	28	4.762-447.0	–	375 mm	–	1	
Padek	29	6.369-791.0	puha	381 mm	Piros	5	
	30	6.369-790.0	közepes	381 mm	Zöld	5	
	31	6.369-789.0	kemény	381 mm	Fekete	5	
	32	6.371-078.0	Mikroszálás	381 mm	Fehér	5	
Pad-tartó	33	6.906-334.0	–	500 mm	–	1	
Padek	34	6.369-079.0	puha	508 mm	Piros	5	
	35	6.369-078.0	közepes	508 mm	Zöld	5	
	36	6.369-077.0	kemény	508 mm	Fekete	5	
Pad-tartó	37	8.600-029.0	–	400 mm	–	1	
Padek	38	6.371-147.0	puha	405 mm	Piros	5	
	39	6.371-148.0	kemény	405 mm	Zöld	5	
	40	6.371-169.0	nagyon kemény	405 mm	Fekete	5	
<b>Gyémánt Padek</b>							
Pad-tartó	41	6.371-181.0	durva	280	Barna	5	
	42	6.371-182.0	finom	280	Lila	5	
	43	6.371-183.0	durva	310	Barna	5	
	44	6.371-184.0	finom	310	Lila	5	
	45	6.371-185.0	durva	356	Barna	5	
	46	6.371-186.0	finom	356	Lila	5	
	47	6.371-187.0	durva	385	Barna	5	
	48	6.371-188.0	finom	385	Lila	5	
	49	6.371-189.0	durva	405	Barna	5	
	50	6.371-190.0	finom	405	Lila	5	
	51	6.371-193.0	durva	457	Barna	5	
	52	6.371-194.0	finom	457	Lila	5	
	53	6.371-195.0	durva	508	Barna	5	
	54	6.371-196.0	finom	508	Lila	5	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



A megfelelő tartóval minden BD-gép is felszerelhető padekkel.



A piros padek alkalmasak csempek napi tisztítására.



Egytárcsás készülékek is alkalmasak padek használatára.





A padekkel sima padlókon is jó tisztítási eredmények érhetők el.

Leírás	BD 40/25 C	BD 45/40 C	BD 55/40 C	BD 55/40 W	BD 55/60 W Ep	B 60 W	B 80 W	BD 80/120 W	BD 60/95 RS	B 90 R	B 140 R	BD 100/250 R	BD 100/250 R
	1	<input type="checkbox"/>											
Illik a D 90-hez.	2										<input type="checkbox"/>		
	3	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	12				<input type="checkbox"/>								
Illik a D 55-höz.	13								<input type="checkbox"/>				
	14						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	15						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	16						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	17						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	18				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
	19				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
	20				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
Illik a D 65-höz.	21				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
	22					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	23					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	24					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	25					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	26					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	27	<input type="checkbox"/>											
Illik a D 75-höz.	28						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	29	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	30	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	31	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	32	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	33											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	34											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	35											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Padekkel végzett tisztításhoz. Gyorsváltó kuplunggal és központi zárral.	37							<input type="checkbox"/>					
	38							<input type="checkbox"/>					
Kemény pad makacs szennyeződések eltávolításához vagy alaptisztításhoz.	39							<input type="checkbox"/>					
Nagyon kemény pad erős vagy nagyon erős szennyeződések eltávolításához és alaptisztításhoz. Csak érzékeny padlóhoz.	40							<input type="checkbox"/>					
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	41					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Restauráláshoz a lila pad előkészítéséhez.	42					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	43				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
Tisztításhoz és egyidejű tükörfényes polírozáshoz.	44				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	45					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Tisztításhoz és egyidejű tükörfényes polírozáshoz.	46					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	47	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			
Tisztításhoz és egyidejű tükörfényes polírozáshoz.	48	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	49							<input type="checkbox"/>					
Tisztításhoz és egyidejű tükörfényes polírozáshoz.	50							<input type="checkbox"/>					
Restauráláshoz a lila pad előkészítéseként.	51	<input type="checkbox"/>											
Tisztításhoz és egyidejű tükörfényes polírozáshoz.	52	<input type="checkbox"/>											
Restauráláshoz a lila pad előkészítéséhez.	53											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tisztításhoz és egyidejű tükörfényes polírozáshoz.	54											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



A speciálisan kifejlesztett különleges tartozékok jelentősen megnövelik a súroló-szívógépeink alkalmazási lehetőségeit.

		Rendelési szám	Gyárilag beszerelve	Hosszúság Átmérő	Darabszám	Leírás
<b>Egyéb tartozékok BR / BD</b>						
	Kábelhosszabbító	1 6.647-022.0	–	20 m	1	20 méter.
	Töltőtömlő	2 6.389-524.0	–	1,5 m	1	A vízcspából történő egyszerű betöltéshez.
	Zajcsökkentő készlet	3 2.640-920.0	–	–	1	A zajszintet 3 dB-lel (A) csökkenti.
		4 2.640-883.0	–	–	1	A zajszintet 3 dB-lel (A) csökkenti.
1		5 2.640-938.0	2.640-938.7	–	1	Megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeken.
		6 2.640-186.0	–	–	1	Megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeken.
		7 2.640-430.0	–	–	1	Megkönnyíti a tisztítást az olyan nehezen hozzáférhető helyeken, mint a sarkok, szélek vagy tárgyak között.
	Újrahasznosító készlet	8 2.640-884.0	2.640-884.7	–	1	Nem kapcsolható össze a tisztítószert adagolóval 2.641-011.0.
	Seprőberendezés készlet	9 2.641-299.0	–	–	1	
		10 2.641-298.0	–	–	1	
	Szőnyegtisztító készlet	11 2.783-005.0	–	–	1	2 szívóják szőnyeghez + 1 kék hengerkefe + 1 RM 764 tisztítószert + 0,5 l RM 769 tisztítószert.
	Szőnyegtisztító készlet	12 2.783-014.0	–	–	1	2 szívóják + 2 kék hengerkefe + 1 l RM 764 tisztítószert + 0,5 l RM 769 tisztítószert.
	Kerék, olajálló	13 6.435-702.0	–	–	1	A készülékhez 2 darab szükséges.
	Hátsó kerék profil nélkül	14 6.435-733.0	–	–	1	Csökkenti a keréknyomokat érzékeny, fehér padlókon.
	Abroncs profil nélkül	15 6.435-386.0	–	–	1	Olajálló, csökkenti a csikképződést érzékeny padlókon. Hosszú élettartam.
	Abroncs, olajálló	16 6.435-403.0	–	–	1	Olajálló különösen jó trakcióval.
17		17 6.435-810.0	–	–	1	V-profilal és abroncskeveréssel különösen jó trakciós tulajdonságokkal. Olajálló.
		18 2.641-773.0	–	–	1	Csökkenti a padlót érő sérüléseket nagy sebességnél hirtelen kormányozdulatok esetén, erős fékezésnél kanyarokban, és lejtős talajon.
	Protection Sensor készlet	19 2.641-364.0	–	–	1	Megnöveli a biztonságot. A készülék tárgyak közelében automatikusan lecsökkenti a sebességet.
	Tornacsarnok készlet	20 4.744-162.0	–	–	1	A padlóterhelést 0,5 N/mm <sup>2</sup> -re csökkenti.
	Lehúzó ajak	21 5.394-773.0	–	–	1	Kopásálló, rendkívül hosszú élettartammal.
		22 5.394-774.0	–	–	1	Kopásálló, rendkívül hosszú élettartammal.
	Gumijakak tisztítófejhez, standard, jobb oldalon	23 8.600-142.0	–	–	1	
	Gumijakak tisztítófejhez, standard, bal oldalon	24 8.600-143.0	–	–	1	
	Gumijakak tisztítófejhez, olajálló, jobb oldalon	25 8.613-517.0	–	–	1	Poliuretánból, olajálló.
	Gumijakak tisztítófejhez, olajálló, bal oldalon	26 8.613-516.0	–	–	1	Poliuretánból.
	Szívótömlő tartozékok	27 4.444-015.0	–	3,25 m	1	– Víz felszívásához sarkokból és tartályokból. (pl. fagyasztóládák); 3,25 m.
	ABS fal tisztítószert-adagoló	28 2.641-811.0	–	–	1	Közvetlenül a vízcsapra csatlakoztatható, a vizet és a tisztítószert előre beállított keverési arányban kell a frissvíz tartályba betölteni, ABS betöltőrendszerrel kombinálva.
	Gumi ajak tisztítófejhez	29 8.600-154.0	–	–	1	Hátul jobb oldalon (Aqua Mizer).
		30 8.600-152.0	–	–	1	Hátul bal oldalon (Aqua Mizer).
		31 8.600-157.0	–	–	1	Oldalt jobb oldalon.
		32 8.600-156.0	–	–	1	Oldalt bal oldalon.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



A tornacsarnok készlettel a gépek alkalmasak nyomásérzékeny padlók tisztítására.

	BR 45/10 Esc	BR 47/35 Esc	BD 17/5 C	BR 30/4 C	BR 40/10 C	BR 40/25 C	BR 40/25 C Bp/Bp Pack	BD 40/25 C Ep	BD 40/25 C Bp/Bp Pack	BR 45/40 C Ep	BR 45/40 C Bp/Bp Pack	BR 45/40 W Bp Pack	BD 45/40 C Ep	BD 45/40 C Bp/Bp Pack	BD 45/40 W Bp Pack	BR 55/40 C Ep	BR 55/40 C Bp/Bp Pack	BR 55/40 W Bp Pack	BD 55/40 C Ep	BD 55/40 C Bp/Bp Pack	BR 55/60 W Ep	BD 55/60 W Ep	B 60 W	B 80 W	BD 80/120 W	B 95 RS	BD 60/95 RS	B 90 R	B 140 R	BR 100/250 R Bp/Bp Pack	BD 100/250 R Bp/Bp Pack	BR 120/250 R Bp/Bp Pack	BR 100/250 R I Bp	BR 100/250 R I Bp Pack	BD 100/250 R I Bp/Bp Pack	BR 120/250 R I Bp/Bp Pack											
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
3																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
10																																															
11				<input type="checkbox"/>																																											
12					<input type="checkbox"/>																																										
13																																															
14																																															
15																																															
16																																															
17																																															
18																																															
19																																															
20																																															
21																																															
22																																															
23																																															
24																																															
25																																															
26																																															
27																																															
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29																																															
30																																															
31																																															
32																																															

## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



A szélek mentén végzett tisztítás az oldakefék segítségével könnyen végrehajtható. Az áttekinthető felépítésnek köszönhetően a kezelő mindig szabadon belátja a tisztítási területet.

	Rendelési szám	Gyárilag beszerelve	Hosszúság Átmérő	Leírás	
<b>Beépítőkészletek</b>					
	Védőtető körkörös jelzőfényel	1 2.640-897.0	2.640-897.7	–	Körkörös jelzőfényel.
	Tisztítószer-adagoló készlet	2 2.641-011.0	2.641-011.7	–	Lehetővé teszi az egyszerű adagolást egyenesen a tisztítószeres kannából.
	ABS betöltőrendszer	3 2.641-748.0	–	–	– Időt takarít meg a tartály felügyeletet nem igénylő, friss vízzel való megtöltésével.
	Villogófény készlet	4 2.641-718.0	–	–	Megnöveli a biztonságot a munkaterületen.
	Körkörös jelzőfény készlet	5 2.641-350.0	–	–	
	Körkörös jelzőfény készlet tartóval	6 2.640-935.0	2.640-935.7	–	
	Munkavilágítási készlet	7 2.640-887.0	2.640-887.7	–	Sötét területeken való alkalmazáshoz.
	Oldalkefe készlet	8 –	2.640-720.7	–	Jobb és bal oldalon.
	Oldalkefe készlet	9 –	2.641-277.7	–	Jobb és bal oldalon.
	Oldalkefe standard	10 6.905-986.0	–	450 mm	Nedvességálló, univerzális sörték, hosszú élettartam, Minden felületre alkalmas.
	Standard sepröhenger	11 6.906-375.0	–	700 mm	Nedvességálló, univerzális sörték, hosszú élettartam, Minden felületre alkalmas.
	Meghajtó motor készlet	12 –	2.641-291.7	–	A maximális sebességet 6 km/h-ról 8-ra növeli.
		13 –	2.641-292.7	–	Az emelkedési képességet 15%-ra növeli.
<b>Szívógerendák és szívóajkák</b>					
	Szívógerenda, teljes	14 4.777-320.0	–	300 mm	egyenes, standard.
		15 4.777-324.0	–	300 mm	egyenes, olajálló.
		16 4.777-323.0	–	435 mm	egyenes, standard.
		17 4.777-322.0	–	435 mm	egyenes, olajálló.
		18 4.777-300.0	–	770 mm	egyenes, hátramenő görgők nélkül.
		19 4.777-306.0	–	850 mm	egyenes, görgők nélkül.
		20 4.777-316.0	–	850 mm	hajlított, görgők nélkül.
		21 4.777-311.0	–	850 mm	hajlított
		22 4.777-301.0	–	850 mm	egyenes
		23 4.777-302.0	–	940 mm	egyenes
		24 4.777-312.0	–	940 mm	hajlított
		25 4.777-408.0	–	850 mm	egyenes
		26 4.777-418.0	–	850 mm	hajlított
		27 4.777-303.0	–	1060 mm	egyenes
		28 4.777-313.0	–	1060 mm	hajlított
		29 4.777-304.0	–	1180 mm	egyenes
		30 4.777-314.0	–	1160 mm	hajlított
		31 4.777-305.0	–	1420 mm	egyenes
		32 4.777-315.0	–	1400 mm	hajlított
		33 5.031-498.0	–	–	A szívógerenda optimális csúszásáról gondoskodik.
	Szívóajkák szívógerendához	34 6.273-213.0	–	870 mm	Standard, Kék.
		35 6.273-207.0	–	870 mm	Olajálló, barna.
		36 6.273-229.0	–	870 mm	Csikmentes, olajálló, barna.
		37 6.273-214.0	–	960 mm	Standard, Kék.
		38 6.273-208.0	–	960 mm	Olajálló, barna.
		39 6.273-205.0	–	960 mm	Csikmentes, olajálló, barna.
		40 6.273-215.0	–	1080 mm	Standard, Kék.
		41 6.273-209.0	–	1080 mm	Olajálló, barna.
		42 6.273-206.0	–	1080 mm	Csikmentes, olajálló, barna.
		43 6.273-252.0	–	1210 mm	Olajálló, barna.
		44 6.273-210.0	–	1440 mm	Olajálló, barna.
		45 6.273-216.0	–	1440 mm	Csikmentes, olajálló, barna.
		46 6.273-254.0	–	790 mm	Olajálló, barna.
		47 6.273-253.0	–	790 mm	Standard, Kék.
		48 8.629-200.0	–	1150 mm	Standard.
		49 8.629-201.0	–	930 mm	Standard.
		50 8.629-202.0	–	930 mm	Olajálló.



16, 17

21

22

32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 44, 45







## Tartozékok súroló-szívógépekhez.



Csak a géphez megfelelően kialakított akkumulátorok és töltőkészülékek garantálják a hosszú élettartamot. A Kärchernél minden felhasználó megtalálja a megfelelő akkumulátorokat és töltőkészülékeket.

Súroló-, és súroló-szívógépek

	Rendelési szám	Akkumulátor-feszültség	Akkumulátor-kapacitás	Akkumulátor típusa	Akkumulátor Leírás
<b>Seprő- és súroló-szívógépek – 24 V</b>					
 1, 4, 25	Akkumulátor	1 6.654-093.0	12	75	gondozásmentes 2 darab szükséges.
	Akkumulátor	2 6.654-097.0	12	80	savas 2 darab szükséges.
	Akkumulátor	3 6.654-141.0	12	105	gondozásmentes
	Akkumulátor	4 6.654-124.0	6	180	gondozásmentes 6 Voltos blokk gondozásmentes, zselés akkumulátor 170 Ah kapacitással (C5).
 9, 10, 26	Akkumulátor, 170 Ah	5 6.654-242.0	6	170	gondozásmentes 6V-trakciós akkumulátor 170 Ah kapacitással.
	Akkumulátor-készlet, 24 V/180 Ah,	6 6.654-130.0	24	180	gondozásmentes Akkumulátor-készlet gondozásmentes, zselés Sárgaatterien, 4 x 6 V, 180 Ah (C5). Összekötő kábellel.
	Akkumulátor-készlet	7 6.654-254.0	24	170	gondozásmentes Az akkumulátor készlet 4 darab 6 Voltos akkumulátort és összekötő kábelt tartalmaz.
	Akkumulátor	8 6.654-119.0	6	240	gondozásmentes 4 darab szükséges.
	Akkumulátor (tartóban)	9 6.654-112.0	24	240	savas Központi betöltőrendszerrel.
	Akkumulátor (tartóban)	10 6.654-062.0	24	400	savas Központi betöltőrendszerrel.
	Akkumulátor	11 6.654-215.0	12	44	gondozásmentes 2 darab szükséges.
	Akkumulátor	12 6.654-264.0	12	80	gondozásmentes 12 V trakciós akkumulátor.
	Beépített töltőkészülék 24 V	13 6.654-207.0	24	–	beépített 24 Voltos akkumulátorokhoz 160 Ah-tól 180 Ah-ig. A 6.654-130.0, 6.654-124.0, 6.654-242.0 és 6.654-254.0 cikkszámú típusokhoz.
	 13	Töltőkészülék	14 6.654-125.0	24	–
Töltőkészülék		15 6.654-120.0	24	–	külön A 6.654-119.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
Töltőkészülék		16 6.654-067.0	24	–	külön A 6.654-048.0 és a 6.654-097.0 cikkszámú akkumulátorokhoz.
Töltőkészülék		17 6.654-102.0	24	–	külön akkumulátorhoz 6.654-093.0.
Töltőkészülék		18 6.654-078.0	24	–	külön akkumulátorhoz 6.654-124.0.
Töltőkészülék		19 6.654-139.0	24	–	külön akkumulátorhoz 6.654-052.0.
Töltőkészülék		20 6.654-193.0	24	–	külön akkumulátorhoz 6.654-112.0.
Töltőkészülék széles feszültségtartományra		21 6.654-179.0	24	–	külön 100–230 Volt feszültségtartományban való üzemeletéshez; a 6.654-097.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
Töltőkészülék széles feszültségtartományra		22 6.654-180.0	24	–	– 100–230 Volt feszültségtartományban való üzemeletéshez. A 6.654-124.0 (4 x) és a 6.654-130.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
Töltőkészülék széles feszültségtartományra		23 6.654-181.0	24	–	külön 100–230 Volt feszültségtartományban való üzemeletéshez. A 6.654-052.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
<b>Seprő- és súroló-szívógépek – 36 V</b>					
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Akkumulátor	24 6.654-141.0	12	105	gondozásmentes 3 darab szükséges.
	Akkumulátor-készlet, 36 V	25 6.654-124.0	6	180	gondozásmentes 6 darab szükséges.
	Akkumulátor	26 6.654-136.0	36	630	savas Tartóban, központi töltőrendszerrel.
	Töltőkészülék 36 V	27 6.654-232.0	36	–	külön 6 x a 6.654-124.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
	Töltőkészülék	28 6.654-229.0	36	–	külön 3 x a 6.654-141.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
	Akkumulátor töltőkészülék	29 6.654-155.0	36	–	külön A 6.654-136.0 cikkszámú akkumulátorhoz.
	Akkumulátorcseré-kocsi készlet	30 8.601-121.0	–	–	– 2 kocsi, 1 összekötőkábel, 1 akkumulátortartó.
<b>Tartozékok folyadékos akkumulátorhoz</b>					
Tartály fali tartóhoz	31 2.641-243.0	–	–	külön tartálekrendszer folyadékos akkumulátorok utántöltéséhez.	
Tartály	32 2.641-244.0	–	–	külön tartálekrendszer folyadékos akkumulátorok utántöltéséhez.	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



# Tisztítószeres padlótisztításhoz és ápoláshoz.




Kisipari felhasználáshoz.



DOSE-nak megfelelő kiszerezés.

A Kärcher tisztítószeres nagy hatásokkal rendelkeznek és használatukkal a munka könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben végezhető el. Kevesebb erőráfordítással rövidebb idő alatt a lehető legnagyobb tisztítási teljesítmény érhető el. A Kärcher tisztítórendszerében a készülékek, tartozékok és tisztítószeres egymásnak megfelelően vannak kialakítva. Így biztosítják a tisztítóeszközök optimális védelmét és ezáltal megvédik a tisztítandó felületeket.

Termékleírás	Használat	Jellemzők	Kiszerezés	Rendelési szám/ darab
<b>Rétegtávolító szer</b>				
 <b>Alaptisztítószer EXTRA RM 752</b> Erőteljes eltávolítószer fényesítő, viasz- és polimer rétegek eltávolításához. Alkalmas ipari padlótisztításhoz is.	<b>Padlótisztító automatákhoz vagy kézi tisztításhoz</b> Adagolás: Fenntartó tisztítás 1%, Alaptisztítás 10–50 %	Lúgos pH-érték: 13 koncentrátumban	10 l 200 l 10 l 200 l	6.294-996.0 6.295-407.0 6.294-542.0 6.295-543.0
 <b>Rétegtávolító szer Lino RM 754</b> Univerzális rétegtávolító szer minden lúgos kémhatásra érzékeny padlóburkolathoz. Speciálisan linóleumpadlóhoz. Eltávolítja a fényesítő, viasz- és polimer rétegeket. Fenntartó tisztításhoz is alkalmas.	<b>Padlótisztító automatákhoz vagy kézi tisztításhoz</b> Adagolás: Fenntartó tisztítás 1–3 %, Alaptisztítás 20–50 %	Lúgos pH-érték: 9,5 koncentrátumban	10 l	6.295-563.0
<b>Bevonószer</b>				
 <b>Speciális emulzió, fémes, RM 740</b> Védelmet és ápolást nyújt a műhelyekben vagy ipari területen lévő, erőteljes igénybe vett felületeknek. A csúszásgátló fémréteg fényt és tartósságot kölcsönöz a felületnek.	<b>Kézi feldolgozás</b> Az alaptisztítás, ill. rétegtávolítás után az első réteget kézzel egy mopp vagy bárány-szőr törölkendő segítségével egyenletesen vigye fel a felületre. Egy óra száradási idő után ismételje meg. Szükség esetén egy 3. réteget is hordjon fel. Adagolás: töményen	Enyhén Lúgos pH-érték: 9 koncentrátumban	10 l	6.295-155.0
 <b>Speciális bevonószer RM 781</b> Vízálló, ellenálló és polírozható védő- és ápolóréteget képez minden vízálló, kemény és elasztikus padlón és burkolaton. Speciálisan sportcsarnokok és több célra használt csarnokok tisztítására alkalmas, mivel a tisztítószer a csúszásgátlásra vonatkozóan rendelkezik egy a DIN V 18032-2:2001-04 számú német ipari szabvány szerinti szakvéleménnyel.	<b>Kézi feldolgozás</b> Rétegtépkészéshez az RM 781 bevonószert hígítás nélkül egyenletesen és vékonyan vigye fel a megtisztított, semlegesített és száraz padlóra. Hagyja megszáradni és szükség esetén többször ismételje meg a folyamatot. A polírozás növeli a felület fényét. Adagolás: töményen	Semleges pH-érték: 8 koncentrátumban	10 l	6.295-034.0
<b>Rugalmas padlóburkolatok fenntartó tisztítása és cleanerezése</b>				
 <b>Felmosószer EXTRA RM 780</b> Minden vízálló, keményburkolat és rugalmas padló erőteljes tisztító- és ápolószere. Speciálisan sportcsarnokok és több célra használt csarnokok tisztítására alkalmas, mivel a tisztítószer a csúszásgátlásra vonatkozóan egy a DIN V 18032-2:2001-04 számú német ipari szabvány szerinti szakvéleménnyel rendelkezik. Az RM 780 tisztítószer fékezett habzású és csikmentesen szárad.	<b>Kézi feldolgozással vagy padlótisztító automatákkal</b> Adagolás: mopp 1–3 %, Padlótisztító automata 0,5–2 % Nem szükséges utána törölni	Enyhén Lúgos pH-érték: 9 koncentrátumban	2,5 l, VE: 4 10 l 20 l 200 l	6.295-042.0 6.294-997.0 6.294-998.0 6.294-999.0
 <b>Felmosószer RM 746</b> Aktív hatású, semleges szappantartalmú tisztítószere. Csúszásgátló és szennytaszító ápolóréteget képez.	<b>Kézi feldolgozással és padlótisztító automatákkal</b> Adagolás: kézi 1–3% Padlótisztító automata 1–3%	Enyhén Lúgos pH-érték: 9 koncentrátumban	10 l 200 l	6.295-156.0 6.295-465.0
 <b>Tisztító spray RM 748</b> Csúszásgátló emulziós permet minden réteggel bevont kemény felülethez. Kijavítja és felrészíti a réteggel bevont padlókat.	<b>Itt nagy sebességgű tárcsával dolgozhat</b> Szakaszonként 5 ml/m <sup>2</sup> szert vigyen fel a felületre és polírozókefével polírozza fel.	Enyhén Lúgos pH-érték: 8,5 koncentrátumban	10 l	6.295-162.0
 <b>Univerzális padlótisztító RM 743</b> Ezt az univerzális padlótisztítót különösen széles körben lehet felhasználni, rugalmas padlóburkolatok, de kemény felületek tisztítására is. Alkalmas linóleumpadlók és csiszolt kőburkolatok csikmentes tisztítására. Különösen fékezett habzású.	<b>Főként kisebb padlótisztító automatákban használható</b> Adagolás: kézi feldolgozás 1–2 %, Padlótisztító automata 0,5–2 %	Lúgos pH-érték: 10 koncentrátumban	1 l, VE: 6	6.295-293.0
 <b>Fényesítő padlótisztítószer RM 730</b> Fékezett habzású, fényesítő padlótisztítószer minden kemény felületre, különösen alkalmas magas fényű kőpadlók tisztítására. Az RM 730 csikmentesen szárad.	<b>Főként kisebb padlótisztító automatákban használható</b> Adagolás: kézi feldolgozással 1–3 %, Padlótisztító automata 0,5–3 %	Lúgos pH-érték: 12 koncentrátumban	1 l, VE: 6	6.295-491.0

■ ÚJ ■ Nem tartalmaz nitrilo-triacetátot (NTA) az optimális környezeti összeférhetőség érdekében.

Termékleírás	Használat	Jellemzők	Kiszárlás	Rendelési szám/ darab
<b>Kemény felületek alap- és fenntartó tisztítása</b>				
 <p><b>Padló alaptisztítószer RM 69 ASF</b> A padlók és ipari padlók erőteljes tisztítószerére gond nélkül távolítja el a legmakacsabb zsír-, olaj- és ásványi szennyeződések.</p>	<p><b>Kézzel feldolgozva vagy padlótisztító automatákkal használható</b> Adagolás: Fenntartó tisztítás 0,5–1%, Alaptisztítás 10–25 %</p>	<p>Lúgos pH-érték: 12 koncentrátumban</p>	2,5 l, VE: 4	■ 6.295-041.0
			10 l	■ 6.295-120.0
			20 l	■ 6.295-415.0
			200 l	■ 6.295-416.0
1000 l	■ 6.295-123.0			
 <p><b>Padlófényesítő tisztítószer, extra fékezett habzású, RM 755 ES</b> Citrusillatú, fékezett habzású, padlófényesítő tisztítószer minden kemény padlóhoz. Az RM 755 ES teljesen csikmentesen szárad. Speciálisan tükörfényes kőpadlókhöz alkalmas.</p>	<p><b>Kézi felhasználásra, vagy padlótisztító automatákkal használható</b> Adagolás: Fenntartó tisztítás 1–3%, Alaptisztítás 10–25 %</p>	<p>Lúgos pH-érték: 12 koncentrátumban</p>	10 l	■ 6.295-174.0
			20 l	■ 6.295-409.0
			200 l	■ 6.295-176.0
 <p><b>Intenzív hatású tisztítószer RM 750</b> Az erőteljes alaptisztítószer alaposan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések, mint pl.: az olajat, zsírt, kormot, vért és fehéricskéket. Fékezett habzású. Különösen alkalmas felület-tisztítóban való felhasználásra.</p>	<p><b>Ideális padlótisztító automatákhoz és magasnyomású mosókhoz</b> Manuell: 5–50 % Padlótisztító automata: 1–20 % Magasnyomású mosó: keverési arány 1+3, Adagolás 1–5 %</p>	<p>Lúgos pH-érték: 14 koncentrátumban</p>	10 l	6.295-185.0
			200 l	6.295-186.0
			10 l	■ 6.295-539.0
			200 l	■ 6.295-540.0
 <p><b>Alaptisztítószer EXTRA RM 752</b> Erőteljes eltávolítószert fényesítő, viasz- és polimerretekelt eltávolításához. Alkalmas ipari padlótisztításhoz is.</p>	<p><b>Padlótisztító automatákban és kézi feldolgozással használható</b> Adagolás: Fenntartó tisztítás 1 %, Alaptisztítás 10–50 %</p>	<p>Lúgos pH-érték: 13 koncentrátumban</p>	10 l	6.294-996.0
			200 l	6.295-407.0
			10 l	■ 6.294-542.0
			200 l	■ 6.295-543.0
 <p><b>Tisztítószer csiszolt kőpadlóhoz RM 753</b> A csiszolt kőburkolat speciális tisztítószerére megbízhatóan oldja fel a zsír-, olaj- és ásványi szennyeződések. Nem korlátozza a csiszolt kőburkolat csúszásgátló hatását.</p>	<p><b>Kézi feldolgozással vagy padlótisztító automatákkal</b> Adagolás: Kézi feldolgozással mikroszálas moppal 3 %, Fenntartó tisztítás 3–5 %, Alaptisztítás 5–20 %</p>	<p>Lúgos pH-érték: 10 koncentrátumban</p>	2,5 l, VE: 4	■ 6.295-046.0
			10 l	■ 6.295-082.0
 <p><b>Padlótisztítószer, savas, RM 751</b> Savas alaptisztítószer automatákhoz. Erőteljesen feloldja a cementfátyalt, egyéb lerakódásokat és az olyan rétegeket, mint a vízkő, rozsda, sör- vagy tejfő. Kiválóan alkalmas építkezések utáni nagyta- karításhoz.</p>	<p><b>Főként padlótisztító automatákban használható</b> Adagolás: Fenntartó tisztítás 1–5 %, Alaptisztítás 5–25 %, Cementfátyol eltávolítása 10–50 %, beton lapon max. 30 %</p>	<p>Savas pH-érték: 1 koncentrátumban</p>	2,5 l, VE: 4	■ 6.295-043.0
			10 l	■ 6.295-129.0
			200 l	■ 6.295-130.0
 <p><b>Univerzális tisztítószer, tenzidmentes, RM 770</b> Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószer minden rugalmas textil és keménypadló burkolathoz, valamint mennyezetekhez és falakhoz. Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír- és nikotinszennyeződések. Jelentősen lecsökken az ismételt beszennyeződés, és a tisztítások közti időszakok meghosszabbodnak.</p>	<p><b>Kézzel, előpermetező szerként tisztítószer-sprayvel vagy permetezőpalackkal</b> Adagolás: 1:1 és 1:20 között <b>Permetextrakciós készülékekkel (vizes porszívó)</b> 10–100 ml kell 10 liter friss vízhez <b>Mikroszálas pad-tisztítás</b> 1 + 7 és 1 + 17 között</p>	<p>Enyhén Lúgos pH-érték: 9 koncentrátumban</p>	6 x 1 l	■ 6.295-489.0
<b>Különleges alkalmazások</b>				
 <p><b>Kristályosítószert RM 749</b> A kristályosító szer olyan kalciumtartalmú padlók nemesítésére és kikeményítésére szolgál, mint a márvány, terrazzo és betonlapok. A kristályosított padló keményebbé és nagyobb teherbírásúvá válik.</p>	<p>Szakaszonként töményen kb. 10 ml/m<sup>2</sup> szerrel permetezzen fel a felületre, ezt követően a padlótisztító automatával dolgozza el. Adagolás: töményen</p>	<p>Savas pH-érték: 1 koncentrátumban</p>	10 l	■ 6.295-284.0
 <p><b>Tükörfényes kristályosító, por, RM 775</b> Kristályosítószert márvány- és terrazzopadlók nemesítésére és kikeményítésére. A kristályosítást követően a padló újra tükörfényesen ragyog.</p>	<p>Az alaptisztított és semlegesített felületet egytárcsás géppel, kristályosító paddal és kristályosító porral kezelik. Adagolás: töményen</p>		5 kg	■ 6.295-117.0
 <p><b>Mozgólépcső tisztítószer, semleges, RM 758</b> A kemény felületek intenzív tisztítószerére mozgólépcsőkhöz és mozgójárdákhoz, kiegészítésként korrozívvédelemmel készülékekhez és mozgólépcsőkhöz. Feloldja a zsír-, olaj- és ásványi szennyeződések. Többek között a következő cégek mozgólépcsőjéhez: Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI és TOSHIBA.</p>	<p><b>Kärcher mozgólépcsőtisztító géppel használható</b> Adagolás: 10–40 %</p>	<p>Semleges pH-érték: 7,5 koncentrátumban</p>	20 l	■ 6.295-408.0
 <p><b>Gumi- és kopásnyom eltávolító szer RM 776</b> Rendkívül aktív speciális tisztítószer gumikopásnyomok és rakodójárművek abroncsnyomainak eltávolítására. Kiválóan alkalmas az olaj- és koromszennyeződések, valamint polimer- és viaszrétegek eltávolítására.</p>	<p><b>Kézzel, előpermetező szerként tisztítószer-sprayvel vagy permetezőpalackkal</b> Adagolás: töményen</p>	<p>Lúgos pH-érték: 13 koncentrátumban</p>	10 l	6.295-131.0
			20 l	6.295-449.0
			10 l	6.295-545.0
			20 l	6.295-546.0
 <p><b>Adagolókészülék DS 2</b> Adagolókészülék felmosókeverék bekeverésére. Adagolás 0,3 és 25 % között lehetséges. Áteresztési kapacitása 14 liter/perc. Visszafolyásgátlóval DIN EN 1717. DVGW szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik.</p>	<p><b>Padlótisztító automaták és felmosóvíz feltöltésére, valamint HD-/HDS- készülékekhez való keverékek elkészítéséhez</b></p>			6.394-653.0

■ ÚJ ■ Nem tartalmaz nitrilo-triacetátot (NTA) az optimális környezeti összeférhetőség érdekében.